12/12/2018 ComprasNet

## PREGÃO ELETRÔNICO



## MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade do Amazonas

Pregão Eletrônico Nº 00058/2017(SRP)

## **RESULTADO POR FORNECEDOR**

07.699.306/0001-27 - ROMIOTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICA

Item DescriçãoUnidade de FornecimentoQuantidade Valor UnitárioValor Global1CONJUNTO DIDÁTICO AUTOMAÇÃOUNIDADE1R\$ 8.470,0000R\$ 8.470,0000

Marca: Delta Ohm
Fabricante: Delta Ohm

Modelo / Versão: HD-21AB-17

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Datalogger portátil para medição de Temperatura -20 a 60°C, Umidade relativa 0 a 100%UR, Monóxido de carbono (CO) 0 a 500ppm, Dióxido de carbono (CO2) 0 a 5000ppm e pressão atmosférica de 750 a 1100hPa, datalogger interno com capacidade para armazenar até 67600 medições. Acompanha software DeltaLog 10 e estojo para transporte, modelo HD-21AB17, marca Delta Ohm (Itália).

2 CONJUNTO DIDÁTICO AUTOMAÇÃO UNIDADE 1 R\$ 9.300,0000 R\$ 9.300,0000

Marca: Kimo Fabricante: Kimo Modelo / Versão: SL-200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solarímetro digital portátil (medidor de radiação solar global), faixa de medição atual 1 a 1300W/m², capacidade energética acumulada (Máximo de 31 dias) 1Wh/m² a 500kWh/m², resposta espectral 400 a 1100nμ, Datalogger interno com capacidade de armazenar 44640 eventos, sonda remota com cabo de 1250mm com sensor fotovoltaico com filtro UV e grau de proteção IP66, funções leitura instantânea, Avg, Hold, Barra gráfica, Max e Min, acompanha maleta para transporte. Modelo SL-200, marca Kimo.

3 CONJUNTO DIDÁTICO AUTOMAÇÃO UNIDADE 1 R\$ 9.000,0000 R\$ 9.000,0000

Marca: Kimo Fabricante: Kimo Modelo / Versão: VT-210

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo-Anemômetro digital portátil, multi-sondas, com display gráfico, duas entradas para sensores e duas entradas para sondas tipo PT-100, saída para comunicação via PC e impressora. Sonda tipo hélice Ø100mm, faixa de medição 0,3 a 35m/s e -20 a 80°C, função medição de velocidade do ar, vazão do ar, umidade e temperatura. Datalogger incorporado comunicação RS232, menu com linguagens selecionáveis (inclusive Português) Acompanha certificado de ajuste e maleta para transporte VT-210L, marca Kimo (França). Acompanha também Módulo de temperatura, com entrada para 4 termopares tipo K, J ou T, faixa de medição -200 a 1760°C com certificado de ajuste (Uso apenas com instrumentos da série 210 e 310 da marca Kimo), Modelo M4TC, Sonda termopar mineral tipo "K", simples, bainha inox 316, Ø 3,0 x 500mm, com pote liso e mola, rabicho com isolação em PVC /PVC, comprimento de 5,0 metros, modelo SFK-PVC-5-3-500 e software de configuração e tratamento de dados modelo LPC-14.

Total do Fornecedor: R\$ 26.770,0000

Valor Global da Ata: R\$ 26.770,0000

Imprimir o Relatório

Voltar