CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Original

154039.142019 .79252 .4337 .442519365

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade do Amazonas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00014/2019 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 03 de junho de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº. 102/2018 de 25/09/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23105.053103/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00014/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente e de consumo (Material Laboratorial, Vidrarias e Equipamentos), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas encaminhadas pelo Departamento de Química/ICE, estabelecidas no Termo de Referência., tendo em vista Volta à fase de aceitação, em razão do princípio da autotutela, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, subitem 4.6 e 6.1 do edital, no que tange a tensão alimentação 117/220, conforme estabelecido expressamente no Termo de Referência..

Item: 3
Descrição: PEAGÔMETRO
Descrição Complementar: PEAGÔMETRO, TIPO PORTÁTIL, TIPO ALIMENTAÇÃO ELETRICIDADE, CARGA ELÉTRICA MÁXIMA 1.999 MV, FAIXA TEMPERATURA LÍQUIDOS 0 A 100 ¨C, LARGURA 300 MM, ALTURA67 MM, PROFUNDIDADE 262 MM, PESO 600 G, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 117/220 V, FAIXA MEDIÇÃO-2,000 A 16,000 PH, RESOLUÇÃO 0,1 MV, PRECISÃO-0,2 A 0,2 MV, COMPENSAÇÃO TEMPERATURA 0 A 100¨C (AUTOMÁTICA)/25¨C (FIXA), ACESSÓRIOS ELETRODO COMBINADO PH/SONDA TEMPERATURA/, OPCIONAIS SOLUÇÃO TAMPÃO PH4/PH7/ PH9/SOLUÇÃO REGENERAÇÃO, APLICAÇÃO MEDIÇÃO PH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIGITAL/SAÍDA SERIAL CONEXAÇÃO IMPRESSORA SERIAL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.012,5000 **Situação:** Cancelado na aceitação

Histórico

Item: 3 - PEAGÔMETRO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	31/05/2019 15:07:12	Volta de Fase para Aceitação
Recusa	03/06/2019 09:03:36	Recusa da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R$ 1.009,9900. Motivo: Item 3 recusado, pois não atende as especificações técnicas do Termo de Referência (TENSÃO ALIMENTAÇÃO 117/220), conforme subitens: 6.1. e 6.4.1., combinado com o subitem 4.6. do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2019 09:15:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2019 09:57:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2019 10:39:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2019 12:12:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00.
Recusa	03/06/2019	Recusa da proposta. Fornecedor: XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:

	14:14:37	29.274.611/0001-00, pelo melhor lance de R$ 1.010,0000. Motivo: Item 3 recusado, pois não atende as especificações técnicas do Termo de Referência (TENSÃO ALIMENTAÇÃO 117/220), conforme subitens: 6.1. e 6.4.1., combinado com o subitem 4.6. do edital.
Recusa	03/06/2019 14:33:56	Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R$ 2.349,9700. Motivo: Item 3 recusado, pois apresenta melhor preço acima do estimado pela Administração. Tentativas de negociações frustradas.
Recusa	03/06/2019 14:45:12	Recusa da proposta. Fornecedor: CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 18.256.108/0001-05, pelo melhor lance de R$ 2.350,0000. Motivo: Item 3 recusado, pois apresenta melhor preço acima do estimado pela Administração. Tentativas de negociações frustradas.
Cancelado na aceitação	03/06/2019 14:48:07	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item 3 cancelado.Motivos Diversos: não atendem as especificações do Termo de Referência (TENSÃO ALIMENTAÇÃO 117/220),subitens: 4.6, 6.1. e 6.4.1. do edital; Subsequentes acima do estimado pela Administração. Tentativas de negociações frustradas. Inexistência de propostas subsequentes.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	31/05/2019 15:07:12	Sr(s) fornecedor(es), o item 3 está retornando à fase de Aceitação.
Sistema	31/05/2019 15:07:12	Este pregão foi reagendado para 03/06/2019 09:00.
Pregoeiro	03/06/2019 09:00:52	Senhores licitantes, bom dia!
Pregoeiro	03/06/2019 09:01:09	Retornaremos à fase de aceitação do ITEM 3. Estejam todos logados!
Pregoeiro	03/06/2019 09:03:53	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, bom dia!
Pregoeiro	03/06/2019 09:04:03	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, o subitem 6.7.1 do edital determina in verbis:
Pregoeiro	03/06/2019 09:04:08	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - 6.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá NEGOCIAR com o licitante para que seja obtido PREÇO MELHOR. (Grifo meu)
Pregoeiro	03/06/2019 09:04:12	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Ademais, a ORIENTAÇÃO NORMATIVA /SEGES Nº 2, DE 06 DE JUNHO DE 2016, Item 7 - Anexo 2 determina que pregoeiros e equipes de apoio devem NEGOCIAR com o melhor classificado, visando obter MELHOR PREÇO, AINDA que o valor esteja ABAIXO DO ESTIMADO.
Pregoeiro	03/06/2019 09:04:31	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, podemos negociar o ITEM 3 no valor unitário de R$1.009,00?
29.274.611/0001-00	03/06/2019 09:06:48	bom dia
29.274.611/0001-00	03/06/2019 09:07:41	só um minuto vou verificar
29.274.611/0001-00	03/06/2019 09:09:20	podemos chegar no valor de R$ 1.009,00
Pregoeiro	03/06/2019 09:13:37	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Ok, senhor licitante. Item 3 negociado no valor unitário de R$1.009,00.
Pregoeiro	03/06/2019 09:13:53	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, neste momento será convocado anexo ref. a PROPOSTA COMERCIAL e PROSPECTO TÉCNICO (tais como catálogos, folhetos, etc). Bem como documentos relativos a HABILITAÇÃO. O prazo concedido para o envio dos anexos no SISTEMA COMPRASNET é de até 2 (duas) horas, a partir da primeira convocação.
Pregoeiro	03/06/2019 09:14:00	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Atentar para todos os requisitos de aceitabilidade da proposta (item 6 do edital e seus respectivos subitens). Bem como para todos os requisitos de HABILITAÇÃO (Item 7 do edital e seus respectivos subitens).
Pregoeiro	03/06/2019 09:14:06	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Pois nos diversos Pregões que tenho operado os licitantes deixam de entregar os documentos exigidos no certame. Ensejando em sanções administrativas, conforme item 21 das SANÇÕES.
Pregoeiro	03/06/2019 09:14:10	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Por exemplo, vários licitantes deixam de entregar documentos exigidos no certame, tais como: proposta. Deixam de entregar Atestado de Capacidade Técnica compatíveis com o objeto, Anexo II em cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU – Plenário, Comprovação de Qualificação Econômico Financeira, etc.
Pregoeiro	03/06/2019 09:14:16	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Note que este Pregão, os itens 1 a 27 são EXCLUSIVOS para ME/EPP e deve comprovar que se enquadra como tal, por

		meio de certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou por meio do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, em atendimento ao Art. 3°, incisos I e II da Lei Complementar N° 123/2006.
Pregoeiro	03/06/2019 09:14:20	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, o senhor entendeu?
Pregoeiro	03/06/2019 09:15:02	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ???
Sistema	03/06/2019 09:15:07	Senhor fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
29.274.611/0001-00	03/06/2019 09:19:22	entendido.
Sistema	03/06/2019 09:57:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	03/06/2019 10:39:08	Senhor fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	03/06/2019 12:01:41	Senhores licitantes, esta sessão será suspensa e retomada HOJE (03/06/2019) às 14h (Brasília). Estejam todos logados!
Sistema	03/06/2019 12:12:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.274.611/0001-00, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	03/06/2019 14:01:33	Senhores licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	03/06/2019 14:01:55	Daremos continuidade ao certame, estejam todos logados!
Pregoeiro	03/06/2019 14:02:52	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, boa tarde!
29.274.611/0001-00	03/06/2019 14:04:02	boa tarde
Pregoeiro	03/06/2019 14:06:54	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Consta em sua proposta: "Alimentação: pilha 9 volts alcalina ou 110/220VAC utilizando eliminador de pilhas 9V", e no prospecto técnico consta: "Alimentação: Pilha 9 Volts alcalina ou 110/220VAC utilizando eliminador de pilhas 9V"
Pregoeiro	03/06/2019 14:07:41	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, o produto ofertado já funciona em tensão alimentação 117/220???
Pregoeiro	03/06/2019 14:10:32	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ???
29.274.611/0001-00	03/06/2019 14:11:59	falei com meu tecnico
29.274.611/0001-00	03/06/2019 14:12:44	nosso equipamento não vai com o adaptador de voltagem!
Pregoeiro	03/06/2019 14:14:28	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Então, ele só funciona em 117/220 se viesse com o adaptador, é isso?
Pregoeiro	03/06/2019 14:15:01	Para XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Nesse caso, sua proposta será recusada, pois não atende as especificações técnicas do Termo de Referência (TENSÃO ALIMENTAÇÃO 117/220), conforme subitens: 6.1. e 6.4.1., combinado com o subitem 4.6. do edital.
Pregoeiro	03/06/2019 14:15:26	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Senhor licitante, boa tarde!
Pregoeiro	03/06/2019 14:15:38	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Senhor licitante, o subitem 6.7.1 do edital determina in verbis:
Pregoeiro	03/06/2019 14:15:42	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - 6.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá NEGOCIAR com o licitante para que seja obtido PREÇO MELHOR. (Grifo meu)
Pregoeiro	03/06/2019 14:15:46	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Ademais, a ORIENTAÇÃO NORMATIVA /SEGES Nº 2, DE 06 DE JUNHO DE 2016, Item 7 - Anexo 2 determina que pregoeiros e equipes de apoio devem NEGOCIAR com o melhor classificado, visando obter MELHOR PREÇO, AINDA que o valor esteja ABAIXO DO ESTIMADO.
Pregoeiro	03/06/2019 14:15:50	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Senhor licitante, podemos negociar o ITEM 3 no valor unitário de R$1.009,00?
12.134.879/0001-43	03/06/2019 14:22:29	Boa tarde Prezado Pregoeiro, so um momento estamos verificando.
Pregoeiro	03/06/2019 14:23:00	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - ???
Pregoeiro	03/06/2019 14:24:50	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Ok, senhor licitante!
12.134.879/0001-43	03/06/2019 14:28:03	Prezados, infelizmente não é possível chegar neste valor de R$ 1.009,00 e também não é possível chegar no valor de referencia. Sentimos muito. Obrigado.
Pregoeiro	03/06/2019 14:33:14	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Ok, senhor licitante!

Pregoeiro	03/06/2019 14:34:08	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Senhor licitante, boa tarde!
Pregoeiro	03/06/2019 14:34:12	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Senhor licitante, o subitem 6.7.1 do edital determina in verbis:
Pregoeiro	03/06/2019 14:34:16	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - 6.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá NEGOCIAR com o licitante para que seja obtido PREÇO MELHOR. (Grifo meu)
Pregoeiro	03/06/2019 14:34:20	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Ademais, a ORIENTAÇÃO NORMATIVA /SEGES Nº 2, DE 06 DE JUNHO DE 2016, Item 7 - Anexo 2 determina que pregoeiros e equipes de apoio devem NEGOCIAR com o melhor classificado, visando obter MELHOR PREÇO, AINDA que o valor esteja ABAIXO DO ESTIMADO.
Pregoeiro	03/06/2019 14:34:25	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Senhor licitante, podemos negociar o ITEM 3 no valor unitário de R$1.009,00?
Pregoeiro	03/06/2019 14:43:48	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ???
Pregoeiro	03/06/2019 14:44:05	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Prezado licitante, o senhor não responde responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios.
Pregoeiro	03/06/2019 14:45:04	Para CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - Senhor licitante, sua proposta será recusada, pois apresenta melhor preço acima do estimado pela Administração. Tentativas de negociações frustradas.
Sistema	03/06/2019 14:48:07	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.
Pregoeiro	03/06/2019 14:48:42	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/06/2019 às 15:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de Fase	31/05/2019 15:07:12	Volta à fase de aceitação, em razão do princípio da autotutela, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, subitem 4.6 e 6.1 do edital, no que tange a tensão alimentação 117/220, conforme estabelecido expressamente no Termo de Referência.. Reagendado para: 03/06/2019 09:00
Abertura de Prazo	03/06/2019 14:48:07	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	03/06/2019 14:48:42	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/06/2019 às 15:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:33 horas do dia 03 de junho de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ADRIANA PAULA MAIA DE SOUZA
Pregoeiro Oficial

ANGELICA AGUIAR COSTA LIMA
Equipe de Apoio

GUARNIERY LIMA DE SOUZA
Equipe de Apoio

STANLEY SOARES DE SOUZA
Equipe de Apoio

Ver Ata Original

Imprimir o Relatório

Voltar