



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

924951/2016

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO CARLOS HENN DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO CARLOS HENN DA SILVA**

Registro: **8547/2002 AM** RNP: **0403391237**

Título profissional: TECNÓLOGO EM ELETROTÉCNICA, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20190189069** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 31/10/2019 Baixada em:
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **HENN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP**

Contratante: **Superintendencia de Adm do Ministério da Fazenda no Amazonas**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0005-75**

Endereço do contratante: Av. Eduardo Ribeiro,

Nº: 40

Complemento: 12º andar -

Bairro: Centro

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69005160

Contrato: 0420110031323

Celebrado em: 20/12/2011

Valor do contrato: R\$ 146.900,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Jonathas Pedrosa

Nº: 1902

Complemento:

Bairro: Praça 14 de Janeiro

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69020110

Data de início: 26/12/2011

Conclusão efetiva: 20/03/2012

Finalidade: Outro

Proprietário: Procuradoria da Fazenda Nacional em Manaus

CPF/CNPJ: 00.394.460/0005-75

Atividade Técnica: **3 - CONDUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1696 - CENTRAL TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 3 - CONDUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1700 - REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 3 - CONDUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1708 - CABEAMENTO ESTRUTURADO 15 - EXECUÇÃO 5300.00 metro; 3 - CONDUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1852 - PAINEL ELÉTRICO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

Empenho nº2011NE800901 - Contrato nº21/2011-SAMF/AM Implementação de Estrutura de Rede Lógica, cat.6, com cabeamento estruturado e reparos e ampliação do sistema de rede elétrica estabilizada já existente, no prédio da Procuradoria da Fazenda Nacional. Prazo: 60 dias úteis
 INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ON LINE Atividade : CONTRATO

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (03 páginas, emitido em 29/09/2014), para os serviços efetivamente executados, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, TECNÓLOGO EM ELETROTÉCNICA, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (04 páginas, sem data de emissão, referente à ART Nº AM20150021438), elaborado pelo Eng. Eletric. CARLA DA COSTA SILVA, CPF Nº 581.010.982-91, RNP Nº: 041465214-2, cujo qual é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

924951/2016

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 924951/2016

22/01/2020, 12:47

897b6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 897b6





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SPOA
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF NO AMAZONAS
DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 06/2014

DECLARAMOS para fins que se fizerem necessários, em conformidade com o inciso II, do artigo 30 da Lei 8666/93, que a Empresa **A C HENN DA SILVA EPP**, CNPJ 11.886.369/0001-60, sediada na Rua Nova Aurora nº 54 s/1 – Bairro Nova Esperança – CEP 69057 560, manteve com esta Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Amazonas, o Contrato nº 021/2011-SAMF/AM, cujo objeto foi a prestação dos serviços de Implementação da Rede Lógica, com cabeamento estruturado e reparo e ampliação do sistema de rede elétrica estabilizada já existente no prédio da Procuradoria da Fazenda Nacional em Manaus/AM, incluindo o fornecimento do material e todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento dos sistemas, conforme indicado no Projeto Básico, constando o fornecimento de mão de obra, material e projeto executivo no Edifício da Procuradoria da Fazenda Nacional, situado na Rua Jonathas Pedrosa, 1902 – Praça 14 de Janeiro em Manaus/Am, no período de 26/12/2011 a 20/03/2012

Valor dos serviços: **RS146.900,00** (Cento e quarenta e seis mil e novecentos reais)

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QTDE |
|------------|---|------|------|
| 1.0 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | | |
| 1.1 | Plaineis Conexão Cat.6a - 24 portas | UN | 8 |
| 1.2 | Cabo de rede UTP, cat. 6A | M | 5300 |
| 1.3 | Conector RJ 45 fêmea Cat.6a | UN | 160 |
| 1.4 | Cordão Manobra 2,5m, conectores RJ 45 macho, cat.6a | UN | 160 |
| 1.5 | Cordão de Conexão 2,5 m, conectore RJ 45, macho, cat 6a | UN | 160 |
| 2.0 | COMPONENTES ELÉTRICOS | | |
| 2.1 | Disjuntor 16A | UN | 6 |
| 2.2 | Disjuntor de 125A | UN | 2 |
| 2.3 | Interruptor Diferencial de 3x70A | UN | 1 |
| 2.4 | Disjuntor 3x70A | UN | 1 |
| 2.5 | Tomadas tripolares 2p+T | UN | 130 |
| 2.6 | Canaleta moldura 130x50mm | UN | 100 |
| 2.7 | T's das canaletas 130x50mm | UN | 100 |
| 2.8 | Curvas das Canaletas | UN | 20 |
| 2.9 | Cabo pp 3x2,5mm2 | M | 300 |
| 2.10 | Cabo elétrico 10 mm2 | M | 100 |
| 2.11 | Cabo elétrico 25 mm2 | M | 500 |
| 2.12 | Cabo elétrico 50 mm2 | M | 500 |
| 2.13 | Quadro Elétrico (QDFE) | UN | 1 |
| 2.14 | Eletroduto PVC 2" | UN | 40 |

SAMF/AM-Missão: Promover relações administrativas ao Ministério da Fazenda, contribuindo para a melhoria contínua do Serviço Público, de forma sustentável.
 Endereço: Rua Marechal Dado de 27 - 16º andar - Centro - Manaus AM- CEP: 69005-000- Fone/Fax: 2125-8412 2125-8476

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 924951/2016, emitida em 22/01/2020



Certidão nº 924951/2016
22/01/2020, 16:29

Chave de Impressão: 897b6

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2020 e contém 3 folhas





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SPOA
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF NO AMAZONAS
DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS

| | | | |
|------------|---|-----|-----------|
| 2.15 | Eletroduto PVC 1 1/2" | UN | 20 |
| 2.16 | Luva p/eletroduto | UN | 10 |
| 2.17 | Curva p/eletroduto | UN | 8 |
| 2.18 | Caixa de passagem 4x4 | UN | 10 |
| 3.0 | INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | | |
| 3.1 | Lançamento de Cabo UTP cat 6A | MO | 5300 |
| 3.2 | Instalação de Canaletas tipo moldura | MO | 200 |
| 3.3 | Instalação de Curvas /canaletas tipo moldura | MO | 20 |
| 3.4 | Instalação de T's p/canaleta tipo moldura | MO | 20 |
| 3.5 | Lançamento de Cabo pp 3x2,5mm2 | MO | 300 |
| 3.6 | Instalação de tomadas RJ 45 fêmea | MO | 230 |
| 3.7 | Instalação Painéis Conexão, cat 6a de 24 portas | MO | 8 |
| 3.8 | Instalação do Quadro de Distrib. força estabilizada(QDFE) | MO | 1 |
| 3.9 | Instalação tomadas elétricas 2p+T | MO | 252 |
| 3.10 | Instalação eletrodutos de pvc | MO | 60 |
| 3.11 | Serviço de Religação do No Break de 20 kVA | MO | 1 |
| 3.12 | Piso Elevado | MO | 5 |
| 3.13 | Instalação da Central Telefônica aos Painéis de Conexão | MO | 1 |
| 3.14 | Serviços de Instalação do Piso Elevado | MO | 4,83 |
| | ADITIVOS | | |
| 4.0 | Instalações Elétricas/ógicas | | RS |
| 4.1 | Quadro de 250A | UD | 1 |
| 4.2 | Cabo 95mm2 | M | 100 |
| 4.3 | Conector 95 mm2 | UN | 10 |
| 4.4 | Conector 50 mm2 | UN | 10 |
| 4.5 | Conector 25mm2 | UN | 10 |
| 4.6 | Conector 10 mm2 | UN | 10 |
| 4.7 | Caixas p/tomadas cat.6 | UN | 180 |
| 4.8 | Cabo 2,5mm2 | M | 2300 |
| 4.9 | Paineis de Conexão Voice Paineis 24 portas | UN | 2 |
| 4.10 | Transferencia. NB 20 kVA | UN | 1 |
| 4.11 | Organizador de Cabos | UN | 15 |
| 4.12 | Certificação de pontos cat.6a | UND | 160 |
| 5.0 | DIVERSOS | | |
| 5.1 | Demolição forro de gesso/andaimes ou escadas | Vb | 1 |
| 5.2 | Recomposição de forro de gesso | Vb | 1 |

Informamos que os serviços foram realizados de forma satisfatória e dentro dos prazos estabelecidos, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil/Tecnólogo Eletrotécnico o

SAMP/AM- Missão: Prover soluções administrativas ao Ministério da Fazenda, contribuindo para a melhoria contínua do Serviço Público, de forma sustentável.
Endereço: Rua Marechal Deodoro nº 27 – 16º andar – Centro – Manaus/AM- CEP: 69005-000- Fone/Fax: 2125-5412/2125-5476

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 924951/2016, emitida em 22/01/2020



Certidão nº 924951/2016
22/01/2020, 16:29

Chave de Impressão: 897b6

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2020 e contém 3 folhas





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SPOA
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF NO AMAZONAS
DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS

Sr. Antonio Carlos Henn da Silva – CREA8547D/AM, não havendo em nossos registros, até a presente data, nada que desabone a Capacidade Técnica da Empresa

Manaus,(AM) 29 de Setembro de 2014.

CLAUDIO RODRIGUES LEAL

Gerente da Divisão de Recursos Logísticos

SAMF/AM

CPF: 116.646.573-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 924951/2016, emitida em 22/01/2020



SAMF/AM- Missão: Prover soluções administrativas ao Ministério da Fazenda, contribuindo para a melhoria contínua do Serviço Público, de forma sustentável.
Endereço: Rua Marechal Deodoro nº 27 – 15º andar – Centro - Manaus/AM- CEP: 69005-000- Fone/Fax: 2125-5412/2125-5476

Certidão nº 924951/2016

22/01/2020, 16:29

Chave de Impressão: 897b6

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2020 e contém 3 folhas

