



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 979398/2021
Emissão: 30/07/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: aWCCz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: CHARLES DE OLIVEIRA MENTA
 Registro: 0404202799
 CPF: 627.841.372-87
 Endereço: RUA Rua Marquês do Maranhão, casa 106, 721, Cond. Quinta das Laranjeiras, Flores, MANAUS, AM, 69058204
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 17/06/2004

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART.7 RES.218/73 CONFEA,COMB.C/SEU § UNICO,
 Restrições: BARRAGENS DIQUES; FERROVIAS; PORTOS; AEROPORTOS; ENGENHARIA DE TRÁFEGO.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
 Data de Formação: 04/09/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AMAZONCRETO CONSTRUÇOES EIRELI - ME
 Registro: 0000003573
 CNPJ: 07.355.725/0001-41
 Data Início: 21/02/2008
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

948104/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **CHARLES DE OLIVEIRA MENTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CHARLES DE OLIVEIRA MENTA**
Registro: **9816/2004 AM** RNP: **0404202799**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20180139766** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 14/09/2018 Baixada em: 17/09/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI**

Contratante: **Grupamento de Apoio de Manaus** CPF/CNPJ: **00.394.429/0188-24**
Endereço do contratante: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 770
Complemento: Bairro: CRESPO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69073177
Contrato: 112017 Celebrado em: 21/06/2017
Valor do contrato: R\$ 1.840.236,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV.RODRIGO OTÁVIO Nº: 430
Complemento: Bairro: CRESPO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69073177
Coordenadas Geográficas: -3.146154, -59.994965
Data de início: 21/06/2017 Conclusão efetiva: 20/06/2018
Finalidade: Comercial
Proprietário: Grupamento de Apoio de Manaus CPF/CNPJ: 00.394.429/0188-24

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 2000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 2000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 2000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 2000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 2000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1008 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 2000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 2000.00 metro quadrado;**

Observações

serviços de manutenção de alvenaria, estruturas, portas e esquadrias, instalações hidrossanitárias, elétricas, de coberturas, de armários e serviços complementares e acabamento em PNR, áreas comuns e de acesso das vilas Ajuricaba, Rio Negro, de Flores, do Aleixo, PNR, sob a responsabilidade da Prefeitura de Aeronáutica de Manaus, e no Sétimo Comando Aéreo Regional e Unidades Sediadas na cidade de Manaus-Am

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

948104/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 948104/2018

17/09/2018, 14:53

4064B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 4064B





**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS- GAP
PREFEITURA DE AERONAUTICA DE MANAUS- PAMN**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Grupamento de Apoio de Manaus, com sede na Avenida Rodrigo Otávio, 770, bairro: Crespo, na cidade de Manaus (AM), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.394.429/0188-24, neste representado Chefe do Grupamento de Apoio de Manaus – GAP-MN TEN CEL INT FLÁVIO GARCIA NETTO MACHADO, CPF 022.317.407-61 e pela Presidente da Comissão Fiscalizadora a Engenheira Civil, RNP 090053742-6, 2º TEN QOCON CIV RAPHAELA DA SILVA SOUZA, CFP 663.900.012-15.

ATESTA para os devidos fins que a empresa AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES EIRELIE, CNPJ:07.355.725/0001-41, do endereço: Av. Castelo Branco, 1837, BAIRRO: Cachoeirinha, Manaus – AM, CEP:69.065-011, representada por seu sócio e responsável técnico, o Engenheiros Civil CHARLES DE OLIVEIRA MENTA RNP – 0404202799, executou de forma satisfatório, sem nada que desabone os serviços listado abaixo.

DO OBJETO

Realização dos serviços de manutenção instalações Hidrossanitárias, elétricas e serviços complementares em PNR, áreas comuns e guarnições de aeronáutica em Manaus/AM a responsabilidade da Prefeitura de Aeronáutica de Manaus, localizado na Avenida Rodrigo Otávio, 770, Bairro Crespo, na cidade de Manaus/AM. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e seus Anexos.

INICIO DO SERVIÇO: 21/06/2017

FIM DO SERVIÇO: 20/06/2018

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.840.236,69

ITEM	UN	QUANTIDADE
Escavação e confecção de caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60 x 60 x 60 cm, revestida internamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com tampa pré moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa tipo C.	un	100
Fornecimento e instalação de lavatório em bancada de granito preto medindo 0,80 x 0,50 m, e = 2 cm, com 1 furo central, incluindo cuba embutida oval em louça branca medindo 0,35 x 0,50 m, válvula metálica, sifão flexível, engateflexível e torneira de bancada bica alta em metal cromado padrão médio) com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	43

Página 1 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948104/2018, emitida em 17/09/2018



Certidão nº 948104/2018
31/03/2021, 10:31

Chave de Impressão: 4064B

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2018 e contém 10 folhas



Fornecimento e instalação de bancada em granito cinza polido med. 2,00 m X 0,60 m, com cuba de embutir de aço inoxidável média, incluindo válvula americana em metal cromado e sifão flexível.	un	40
Fornecimento e instalação de bancada em granito cinza polido para lavatório med. 0,80 m X 0,60 m, com cuba de embutir em louça branca, incluindo válvula metálica e sifão flexível.	un	8
Retirada de caixa sifonada ou ralo seco	un	80
Demolição e remoção de colunas de água fria em ferro galvanizado de 1" até 2", incluindo conexões.	m	104
Demolição e remoção de ramais de gordura e esgoto em tubos de até 100mm.	m	584
Demolição e remoção de ramais e sub-ramais de água fria em tubos de até 1" ou 32mm.	m	700
Demolição e remoção de ramais e sub-ramais de água fria em tubos de 40 mm até 60 mm.	m	481
Demolição e remoção de registro de gaveta ou pressão com diâmetro acima de 1".	un	12
Demolição e remoção de registros de gaveta ou pressão com diâmetro de até 1".	un	200
Demolição e remoção de válvulas de descargas, incluindo conexões e plugagens dos pontos d'água	un	13
Fornecimento e instalação de assento sanitário de plástico convencional (tipo: Deca, Celite ou similares).	un	77
Fornecimento e instalação de assento sanitário almofadado de 1ª qualidade (tipo: Deca, Celite ou similares).	un	100
Fornecimento e instalação de bacia sanitária de louça branca com caixa de descarga acoplada padrão médio (Marca: Deca, Celite, Elizabeth ou similares), incluindo buchas, parafusos de fixação, engate flexível e anel de vedação, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	192
Fornecimento e instalação de caixa d'água de polietileno de alta densidade, capacidade 1.000 l, incluindo conexões e torneira boia 3/4" com balão de plástico.	un	22
Fornecimento e instalação de caixa d'água de polietileno de alta densidade, capacidade 500 l, incluindo conexões e torneira boia 3/4" com balão de plástico.	un	12
Fornecimento e instalação de armário para banheiro em perfil de alumínio anodizado com espelho L x H (44,0 x 58,5 cm), de sobrepor.	un	96
Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico termoplástico com acabamento cromado 110V / 220V, 4 temperaturas, com cano e ducha acoplada, tipo Maxiducha ou similar.	un	50
Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico comum de plástico, com cano, 3 temperaturas 5500 W (110 / 220 V).	un	159
Fornecimento e instalação de chuveiro simples em PVC, com braço ou haste com canopla plástica de 1/2".	un	45
Fornecimento e instalação de colunas de água fria em tubo soldável de 85mm (tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	m	193
Fornecimento e instalação de colunas e ramais de água fria em tubo soldável de 40mm (tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	m	185

Página 2 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948104/2018, emitida em 17/09/2018



Certidão nº 948104/2018
31/03/2021, 10:31

Chave de Impressão: 4064B

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2018 e contém 10 folhas



Fornecimento e instalação de colunas e ramais de água fria em tubo soldável de 50mm (tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	m	184
Fornecimento e instalação de colunas e ramais de água fria em tubo soldável de 60mm (tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	m	144
Fornecimento e instalação de ducha higiênica flexível plástica com registro metálico de 1/2".	un	55
Fornecimento e instalação de ducha higiênica em metal cromado com registro metálico de 1/2".	un	69
Fornecimento e instalação de mictório sifonado em louça branca com registro de pressão de 1/2" com canopla cromada, incluindo engate inox e conjunto de fixação.	un	16
Fornecimento e instalação de kit acessórios para banheiro em metal cromado, 5 (cinco) peças.	un	80
Fornecimento e instalação de mecanismo KIT universal para caixa de descarga acoplada.	un	121
Fornecimento e instalação de kit de fixação e vedação de caixa acoplada de bacia sanitária.	un	53
Fornecimento e instalação de lavatório em louça branca com coluna Med. 45 x 55 cm, PADRÃO MÉDIO, incluindo válvula em metal cromado, sifão flexível, engate flexível PVC 40 cm e acessórios de fixação.	un	98
Fornecimento e instalação de lavatório em louça branca suspenso Med. 40 x 30 cm, PADRÃO POPULAR, incluindo válvula em PVC cromado, sifão flexível, engate flexível PVC 30 cm e acessórios de fixação.	un	14
Fornecimento e instalação de ralo seco ou sifonado em PVC 100 x 40 mm com grelha quadrada branca (tipo: Tigre, Fortilit ou similares), junta soldável, instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	un	80
Fornecimento e colocação de grelha rotativa em PVC redonda 10 cm para caixa ou ralo sifonada.	un	31
Fornecimento e colocação de grelha rotativa quadrada ou redonda 15 cm, em PVC cromada, para caixa ou ralo sifonada.	un	78
Fornecimento e instalação de ramais de descarga ou de esgoto sanitário em tubo de PVC, série normal, DN 100mm, (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	m	1086
Fornecimento e instalação de joelho 90° de PVC branco para esgoto, diâmetro 100 mm (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	183
Fornecimento e instalação de ramais de descarga ou de esgoto sanitário em tubo de PVC, série normal, DN 40mm, (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	m	819
Fornecimento e instalação de joelho 90° de PVC branco para esgoto, diâmetro 40 mm (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	101
Fornecimento e instalação de ramais de descarga ou de esgoto sanitário em tubo de PVC, série normal, DN 50mm, (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	m	657
Fornecimento e instalação de ramais de descarga ou de esgoto sanitário em tubo de PVC, série normal, DN 75 mm, (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	m	365

Página 3 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948104/2018, emitida em 17/09/2018



Certidão nº 948104/2018
31/03/2021, 10:31

Chave de Impressão: 4064B

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2018 e contém 10 folhas



Fornecimento e instalação de joelho 90° de PVC branco para esgoto, diâmetro 50 mm (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	140
Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de 1 1/2" (tipo: Deca, Fabrimar ou similares), com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	7
Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de 2" (tipo: Deca, Fabrimar ou similares), incluindo conexões, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	20
Fornecimento e instalação de válvula de esfera bruta em bronze de 1/2" , incluindo adaptadores em PVC de 20 mm x 1/2" , com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	51
Fornecimento e instalação de válvula de esfera bruta em bronze de 3/4" , incluindo adaptadores em PVC de 25 mm x 3/4" , com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	6
Fornecimento e instalação de válvula de esfera bruta em bronze de 1" , incluindo adaptadores em PVC de 32 mm x 1" , com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	50
Fornecimento e instalação de válvula de esfera bruta em bronze de 2" , incluindo adaptadores em PVR de 60 mm x 2" , com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	10
Fornecimento e instalação de sifão em metal cromado para lavatório (diâmetro de entrada: 1" / diâmetro de saída: 1 1/2"), marca Deca, Fabrimar ou similares, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	4
Fornecimento e instalação de sifão flexível (sanfonado) em PVC para pia ou lavatório (diâmetro de entrada: 3/4" / diâmetro de saída: 1 1/2"), marca Deca, Fabrimar ou similar, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	196
Fornecimento e instalação de torneira-bóia de 3/4" com balão plástico, para caixa d'água, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	2
Fornecimento e instalação de torneira-bóia de 1/2" com balão plástico, para caixa de descarga, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	1
Fornecimento e instalação de torneira-bóia de 2 1/2" com balão plástico, para caixa d'água, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	6
Fornecimento e instalação de torneira em metal cromado para lavatórios, bica alta, PADRÃO MÉDIO.	un	85
Fornecimento e instalação de torneira em metal cromado para lavatórios, PADRÃO POPULAR , bica baixa, de 1/2" ou 3/4".	un	71
Fornecimento e instalação de torneira (de parede ou mesa) em metal cromado bica móvel com arejador, de 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha.	un	140
Fornecimento e instalação de torneira em metal cromado longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, PADRÃO POPULAR .	un	100
Fornecimento e instalação de torneira dupla em metal cromado, para Tanque com saída para máquina de lavar, de 1/2" ou 3/4".	un	52
Fornecimento e instalação de torneira curta em metal cromado, de 1/2" ou 3/4", para jardim, .	un	88
Fornecimento e instalação de válvula americana em aço inox para pia de cozinha, de 3 1/2" x 1 1/2" .	un	24
Fornecimento e instalação de válvula americana em plástico cromado, tipo americana, de 3 1/2" x 1 1/2", para pia de cozinha.	un	2



Página 4 de 10



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948104/2018, emitida em 17/09/2018



Certidão nº 948104/2018
31/03/2021, 10:31

Chave de Impressão: 4064B

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2018 e contém 10 folhas



Fornecimento e instalação de pia de cozinha de aço inoxidável com base concretada, cuba dupla, med. (2,00 x 0,55 m), incluindo válvula americana em metal cromado e sifão flexível em PVC acabamento cromado.	un	22
Fornecimento e instalação de pia de cozinha de aço inoxidável com base concretada, cuba simples, med. (1,60 x 0,55 m), incluindo válvula americana em metal cromado e sifão flexível em PVC acabamento cromado.	un	1
Fornecimento e instalação de pia de cozinha de aço inoxidável com base concretada, cuba simples, med. (1,20 x 0,55 m), incluindo válvula americana em metal cromado e sifão flexível em PVC acabamento cromado.	un	2
Fornecimento e instalação de caixa sifonada de PVC rígido com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	100
Fornecimento e instalação de caixa sifonada de PVC rígido com prolongamento e grelha branca, 100 x 100 x 50 mm, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	15
Fornecimento e instalação de cuba de embutir oval em louça branca (35 x 50 cm) para bancada de lavatório, incluindo válvula em metal cromado e sifão flexível.	un	49
Fornecimento e instalação de cuba de embutir em aço inoxidável média (46 x 30 x 12 cm) para pia de cozinha, incluindo válvula americana em metal cromado e sifão flexível.	un	5
Fornecimento e instalação de engate flexível de PVC para entrada de água (comprimento: 400 mm / diâmetro: 1/2"), com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	38
Fornecimento e instalação de registros de pressão metálico de 1/2" com acabamento e canopla cromados, incluindo conexões, abertura e fechamento de rasgo em alvenaria e reposição de azulejo caso necessário.	un	97
Fornecimento e instalação de registros de pressão metálico de 3/4" com acabamento e canopla cromados, incluindo conexões, abertura e fechamento de rasgo em alvenaria e reposição de azulejo caso necessário.	un	137
Fornecimento e instalação de registros de gaveta metálico de 3/4" com acabamento e canopla cromados, incluindo conexões, abertura e fechamento de rasgo em alvenaria e reposição de azulejo caso necessário.	un	200
Fornecimento e instalação de registros de gaveta de 1" com acabamento e canopla cromados de 1", metálico, incluindo conexões, abertura e fechamento de rasgo em alvenaria e reposição de azulejo caso necessário.	un	44
Fornecimento e instalação de tanque de louça com coluna 30 L (tipo: Deca, Fabrimar ou similares), incluindo válvula de escoamento em metal cromado 1 1/2", sifão flexível e conjunto de fixação.	un	44
Fornecimento e instalação de válvula de escoamento em metal cromado de 1 1/2", para lavatório ou tanque.	un	25
Fornecimento e instalação de válvula de escoamento PVC cromado, 1", para lavatório.	un	46
Fornecimento e instalação de válvula de retenção horizontal ou vertical, bronze (PN 25) de 3/4" 400 PSI, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	1
Fornecimento e instalações de colunas de águas pluviais em tubo de PVC, PL, série R, DN 100 mm.	m	93
Fornecimento e instalação de ramais e sub-ramais de água fria em tubo soldável de 20mm (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	m	441

Página 5 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948104/2018, emitida em 17/09/2018



Certidão nº 948104/2018
31/03/2021, 10:31

Chave de Impressão: 4064B

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2018 e contém 10 folhas



Fornecimento e instalação de ramais e sub-ramais de água fria em tubo soldável de 25mm (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	m	1238
Fornecimento e instalação de ramais e sub-ramais de água fria em tubo soldável de 32 mm (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	m	356
Remoção de caixa d'água de 500 l ou 1000 l, incluindo conexões, remoção e recolocação de telha, com fornecimento de todos os insumos necessários.	un	31
Remoção e reinstalação de lavatório de louça com coluna, incluindo conjunto de fixação (parafusos, porca, arruela e bucha de nylon S8), com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	18
Remoção e instalação de um novo automático de bóia inferior ou superior, devendo tudo ficar em perfeito funcionamento, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	16
Remoção e reinstalação de bacia sanitária, incluindo o fornecimento de buchas, parafusos de fixação e anel de vedação, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	36
Remoção de Aparelhos sanitários (vaso sanitário, lavatório, bidê ou tanque) sem reaproveitamento, incluindo plugagem de ponto d'água.	un	272
Desobstrução de tubulações internas e externas de redes de esgoto santário e predial de casas ou prédios, em tubos de até 100 mm de diâmetro.	m	266
limpeza caixa de gordura com volume de retenção de até 100l.	un	54
Remoção e reinstalação de tanque de louça com coluna, incluindo sifão flexível e conjunto de fixação.	un	10
Escavação manual de valas em material de primeira categoria até 1,5 m.	m³	183
Reaterro manual de valas apilado, com reaproveitamento do material escavado e fornecimento de todos os materiais necessários.	m³	172
Fornecimento e instalação de campainha cigarra de embutir com placa 4" X 2", 110/220V tipo (PIAL PLUS ou equivalente).	un	16
Fornecimento e instalação de conjunto ar stop para de ar condicionado, com duas divisões modulares sendo uma tomada redonda e um disjuntor de 25 A, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	136
Fornecimento e instalação de tomada de embutir para telefone 4P + RJ11, com placa 4"x2" ou 4"x 4" em PVC, padrão Telebrás tipo (PIAL ou similar), com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	46
Fornecimento e instalação de Caixa de medição com visor para um medidor bifásico ou trifásico, em chapa de aço galvanizada 18 USG, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	9
Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tipo DIN / IEC, tripolar de 10 até 50 A, devendo o mesmo ficar em perfeito funcionamento, incluindo todos os materiais e insumos necessários.	un	34
Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tipo DIN / IEC, bipolar de 63 A, devendo o mesmo ficar em perfeito funcionamento.	un	37
Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tipo DIN / IEC tripolar de 63 A, devendo o mesmo ficar em perfeito funcionamento.	un	6
Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético bipolar de 40 até 50 A, tipo DIN / IEC, devendo o mesmo ficar em perfeito funcionamento.	un	79

Página 6 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948104/2018, emitida em 17/09/2018



Certidão nº 948104/2018

31/03/2021, 10:31

Chave de Impressão: 4064B

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2018 e contém 10 folhas



Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 6 até 32 A, tipo DIN / IEC, devendo o mesmo ficar em perfeito funcionamento.	un	180
Fornecimento e instalação de disjuntor Bipolar de 6 até 32 A, tipo DIN / IEC, devendo o mesmo ficar em perfeito funcionamento.	un	100
Fornecimento e instalação de placa cega 4" X 2" em PVC tipo (BRAVA IRIEL, PIALPLUS ou similar).	un	145
Fornecimento e instalação de placa cega 4" X 4" em PVC (IMPERIA IRIEL ou similar).	un	41
Fornecimento e instalação de conjunto de uma tomada 2P + T 20A NBR 14136, de embutir, com placa 4 x 2" em PVC da linha branca modular (IRIEL, FAME ou similar), devendo a mesma ficar em perfeito funcionamento.	un	361
Fornecimento e instalação de conjunto de uma tomada 2P + T 10A NBR 14136, de embutir, com placa 4" x 2" em PVC da linha branca modular (IRIEL, SILENTOQUE, FAME ou similar), devendo a mesma ficar em perfeito funcionamento.	un	770
Fornecimento e instalação de Tomada industrial de Sobrepor, 3P + T, frequência de 50/60Hz, tensão 200 a 250 V, com capacidade de conexão de 32 A (Steck, Soprano ou Similar), devendo a mesma ficar em perfeito funcionamento.	un	9
Fornecimento e instalação de Tomada industrial de Sobrepor, 3P + T, frequência de 50/60Hz, tensão 200 a 250 V, com capacidade de conexão de 63 A (Steck, Soprano ou Similar), devendo a mesma ficar em perfeito funcionamento.	un	42
Fornecimento e instalação de Tomada industrial de Sobrepor, 3P + T, frequência de 50/60Hz, tensão 200 a 250 V, com capacidade de conexão de 125 A (Steck, Soprano ou Similar), devendo a mesma ficar em perfeito funcionamento.	un	23
Fornecimento e instalação de Plugue industrial com 04 pólos, 3P + T, frequência de 50/60Hz, tensão 200 a 250 V, com capacidade de conexão de 63 A a 125A (Steck, Soprano ou Similar), devendo a mesma ficar em perfeito funcionamento.	un	22
Fornecimento e instalação de conjunto com duas tomadas 2P + T 10A NBR 14136, de embutir com placa 4" x 2" em PVC da linha branca modular (PIALPLUS, FAME ou similar), devendo a mesma ficar em perfeito funcionamento.	un	167
Fornecimento e instalação de placa 4" x 2" com um módulo de saída de cabo coaxial, de embutir em PVC, linha branca tipo (Pial legrand plus ou similar).	un	153
Fornecimento e instalação de conjunto interruptor de duas teclas simples, de embutir, com placa 4"x2" em PVC da linha branca modular (IRIEL, FAME ou similar), devendo o mesmo ficar em perfeito funcionamento.	un	166
Fornecimento e instalação de interruptor de três teclas, de embutir, com espelho 4"x2" em PVC da linha branca modular (IRIEL ou similar), devendo o mesmo ficar em perfeito funcionamento, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	156
Fornecimento e instalação de interruptor de uma tecla com tomada 2P + T, de embutir, com espelho 4"x2" em PVC da linha branca modular (PIALPLUS, IRIEL, FAME ou similar), devendo o mesmo ficar em perfeito funcionamento.	un	137
Fornecimento e instalação de interruptor de duas teclas com tomada 2P + T, de embutir, com espelho 4"x2" em PVC da linha branca modular (IRIEL, PIALPLUS, FAME ou similar), devendo o mesmo ficar em perfeito funcionamento, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	115
Fornecimento e instalação de interruptor pulsador de campainha 2A, de embutir, com espelho 4"x2" em PVC da linha branca modular (IRIEL, FAME ou similar), devendo o mesmo ficar em perfeito funcionamento.	un	72

Página 7 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948104/2018, emitida em 17/09/2018



Certidão nº 948104/2018
31/03/2021, 10:31

Chave de Impressão: 4064B

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2018 e contém 10 folhas



Fornecimento e instalação de interruptor de uma tecla simples, de embutir, com espelho 4"x2" em PVC da linha branca modular (IRIEL, FAME ou similar), devendo o mesmo ficar em perfeito funcionamento.	un	588
Fornecimento e instalação de interruptor de uma tecla paralelo, de embutir, com espelho 4"x2" em PVC da linha branca modular (IRIEL, PIALPLUS, FAME ou similar), devendo o mesmo ficar em perfeito funcionamento.	un	100
Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente eletrônica 3U 20 W / 127 V, marca PHILIPS ou similar, com reator e base E27 já acoplados, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	500
Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente eletrônica 3U 25 W / 127 V, marca PHILIPS ou similar, com reator e base E27 já acoplados, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	465
Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente de 20 W / 127 V ou 40W / 127V em luminária existente.	un	200
Fornecimento e instalação de luminária completa de embutir com refletor facetado em alumínio anodizado e aletas planas, para lâmpada fluorescente tubular 2x32/36/40 W EE-830 ou similar, incluindo soquete de encaixe rápido tipo G-13 e lâmpadas 2x40 w.	un	100
Fornecimento e instalação de luminária completa em calha de sobrepor com aletas de alumínio branco espelhado com reator eletrônico de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 2x20W, bivolt 127V/220V, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	100
Fornecimento e instalação de luminária completa de sobrepor com refletor facetado em alumínio anodizado e aletas planas, para lâmpada fluorescente tubular 2x32/36/40 W EE-830 ou similar, incluindo soquete de encaixe rápido tipo G-13 e lâmpadas 2x40 w.	un	88
Fornecimento e instalação de luminária arandela tipo tartaruga com base em polipropileno branco e globo de vidro, 1 lâmpada eletrônica 3U 20 W e receptáculo tipo E-27.	un	185
Fornecimento e instalação de luminária completa tipo plafonier, com globo chato de vidro, boca 10 cm, incluindo base metálica e bocal em louça e lâmpada eletrônica, 20W, devendo a mesma ficar em perfeito funcionamento, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	500
Fornecimento e instalação de luminária em LED modular 50 w fabricada em liga de alumínio composta por 36 LEDs, medindo 500 x 300 x 65 mm. Encaixe para poste ou braço de até 6 cm, para iluminação pública com todos os insumos e materiais necessários.	un	300
Fornecimento e instalação de braço para fixação em poste de iluminação de ruas, em tubo de aço galvanizado de 1", comprimento 1,50 m e inclinação 25° em relação ao plano vertical.	un	81
Fornecimento e instalação de lâmpada LED 6W, bivolt branca, formato tradicional (base e27), com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	66
Fornecimento e instalação de motor deslizante para portão (Rossi ou Similar), com capacidade para 400Kg, alimentação 127v ou 220v, Potência 1/2 cv, velocidade de 3,5 seg/m, com controles de comando e o fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	12
Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de embutir em chapa de aço galvanizado com barramento trifásico para 18 disjuntores unipolares.	un	7

Página 8 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948104/2018, emitida em 17/09/2018



Certidão nº 948104/2018
31/03/2021, 10:31

Chave de Impressão: 4064B

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2018 e contém 10 folhas



Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de embutir em chapa de aço galvanizado com barramento trifásico para 24 disjuntores unipolares.	un	6
Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de embutir em PVC, branco universal, com barramento de Neutro + Terra, para 18 / 24 disjuntores.	un	34
Instalação de Ramal entrada de energia elétrica bifásica padrão da concessionária de energia local, incluindo base de alvenaria de 1 vez devidamente emboçada e pintada, pontalete em tubo de ferro galvanizado, armação metálica bifásica com isolador de porcelana, cabeamento de 10 mm ² , caixa metálica de proteção para medidor com disjuntor bifásico de 50 A e aterramento.	un	14
Instalação de Ramal entrada de energia elétrica Trifásica padrão da concessionária de energia local, incluindo base de alvenaria de 1 vez devidamente emboçada e pintada, pontalete em tubo de ferro galvanizado, armação metálica trifásica com isolador de porcelana, cabeamento de 10 mm ² , caixa metálica de proteção para medidor com disjuntor trifásico de 50 A e aterramento.	un	23
Fornecimento e instalação de refletor redondo em alumínio com suporte e alça regulável para fixação, com lâmpada de vapor de mercúrio de 250 w, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	un	100
Fornecimento e instalação de circuito utilizando cabo de cobre isolamento antichama 450/750 V de 1,5 mm ² , flexível, tipo FORESPLAST, ALCOA ou similar.	m	8000
Fornecimento e instalação de circuito utilizando cabo de cobre isolamento antichama 450/750 V de 2,5 mm ² , flexível, tipo FORESPLAST, ALCOA ou similar.	m	24752
Fornecimento e instalação de circuito utilizando cabo de cobre isolamento antichama 450/750 V de 4,0 mm ² , flexível, tipo FORESPLAST, ALCOA ou similar.	m	10929
Fornecimento e instalação de circuito utilizando cabo de cobre isolamento antichama 450/750 V de 6,0 mm ² , flexível, tipo FORESPLAST, ALCOA ou similar.	m	12259
Fornecimento e instalação de circuito utilizando cabo de cobre isolamento antichama 450/750 V de 10,0 mm ² , tipo FORESPLAST, ALCOA ou similar.	m	1646
Fornecimento e instalação de circuito utilizando cabo de cobre isolamento antichama 450/750V (Cabo PP) 3 X 16mm ² , cobertura em PVC, tipo FICAP ou similar	m	1860
Fornecimento e instalação de circuito utilizando cabo de cobre isolamento antichama 450/750V (Cabo PP) 3 X 25 mm ² , isolado em PVC, tipo FICAP ou similar	m	2000
Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, diâmetro 20 mm (1/2").	m	5844
Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, diâmetro 25 mm (3/4").	m	59933
Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, diâmetro 32 mm (1").	m	8000
Execução de rasgo em alvenaria para passagem de eletroduto ou tubulação com diâmetro até 1".	m	4901
Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:4, com fornecimento de todos os materiais e insumos necessários.	m	5000
Fornecimento e instalação de caixa de ligação retangular 4" x 2", baixa ou média (0,30 m ou 1,30 m do piso), em PVC, instalada em parede.	un	300
Fornecimento e instalação de caixa de ligação retangular 4" x 4", baixa ou média (0,30 m ou 1,30 m do piso), em PVC, instalada em parede.	un	114
Fornecimento e instalação de eletroduto 2" tipo KANALEX ou equivalente para instalação elétrica aparente.	un	268
Remoção de tomadas ou interruptores elétricos.	un	1695

Página 9 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948104/2018, emitida em 17/09/2018



Certidão nº 948104/2018
31/03/2021, 10:31

Chave de Impressão: 4064B

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2018 e contém 10 folhas



Remoção de luminária completa.	un	361
Remoção de quadro de distribuição de embutir de até 12 disjuntores com barramento de neutro.	un	30
Remoção de conjunto ar stop completo para ar condicionado.	un	200
Remoção de caixa de medidor mono, bi ou trifásico.	un	14
Remoção de fiação elétrica	m	14918
Limpeza da edificação.	m ²	2000
Administração Local	un	10568

Manaus/AM, 28 de agosto 2018.


Raphaela da Silva Souza – 2º TEN QOCON CIV
 Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho CREA: 1254-D/RR
 Confea - RNP 090053742-6

CONCORDO:


FLÁVIO GARCIA NETTO MACHADO – TEN CEL INT
 Chefe do Grupamento de Apoio de Manaus-GAP-MN

Página 10 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 948104/2018, emitida em 17/09/2018



Certidão nº 948104/2018
 31/03/2021, 10:31

Chave de Impressão: 4064B
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2018 e contém 10 folhas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 979396/2021

Emissão: 30/07/2021

Validade: 30/09/2021

Chave: x4b0C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: AMAZONCRETO CONSTRUÇOES EIRELI - ME

CNPJ: 07.355.725/0001-41

Registro: 0000003573

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 710.000,00

Data do Capital: 03/08/2017

Faixa: 4

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;

33.29-5-01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL;

42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;

42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;

42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;

42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;

42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;

42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO;

42.23-5-00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO;

42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS;

42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;

43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;

43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;

43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS;

43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;

43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (EM EDIFICAÇÕES);

43.29-1-05 - TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO;

43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;

43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;

43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE;

43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;

43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;

43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO;

43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES;

43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;

43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA;

71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA;

74.90-1-99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;

33.13-9-01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS

42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ;

43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;

43.29-1-02 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA FLUVIAL E LACUSTRE;

45.20-0-03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;

71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ELÉTRICA, NA MODALIDADE ELETROTÉCNICA).

25.39-0-01 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA;

25.99-3-01 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO;

33.14-7-07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL;

33.14-7-17 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES;

33.21-0-00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS ;

43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;

43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;

71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA (MECÂNICA).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: TODOS NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO.

Endereço Matriz: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1837, CACHOEIRINHA, MANAUS, AM, 69065011

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 21/02/2008

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 4763

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 979396/2021

Emissão: 30/07/2021

Validade: 30/09/2021

Chave: x4b0C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do Auto de Infração 40921/2019 que foi suspenso até o dia 30/09/2021.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FABIO LOPES GAMA

Registro: 0407276769

CPF: 693.394.222-87

Data Início: 21/02/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7 DA RES. 218/73 DO CONFEA.COMB.COM SEU ART.25 E PARAG. UNICO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CHARLES DE OLIVEIRA MENTA

Registro: 0404202799

CPF: 627.841.372-87

Data Início: 21/02/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7 RES.218/73 CONFEA,COMB.C/SEU § UNICO,

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: CHARLES DE OLIVEIRA MENTA

CPF: 627.841.372-87

Função: SOCIO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

AM

NOME
CHARLES DE OLIVEIRA MENTA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
11318368 SSP AM

CPF
627.841.372-87

DATA NASCIMENTO
22/03/1980

FILIAÇÃO
SEBASTIAO MENTA

MARIA FATIMA DE OLIVEIRA MENTA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00313211660

VALIDADE
12/04/2023

1ª HABILITAÇÃO
07/05/1998

OBSERVAÇÕES
A EAR

Charles de Oliveira Menta
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MANAUS, AM

DATA EMISSÃO
16/04/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

96516150805
AM027656101

AMAZONAS

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1564991790

1564991790

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.