




# Produto final: Aplicativo Mobile

## Telas do Aplicativo



### < Detalhes do Diagnóstico

Segurança/proteção

Domínio

Violência

Classe

#### Risco de comportamento suicida

Definição

Suscetibilidade a atos autolesivos associados à intenção de morte

Fatores de risco

- (Fatores comportamentais)
- Abuso de substâncias
- Acúmulo de medicamentos armazenados
- Apatia
- Autogestão ineficaz da dor crônica
- Autonegligência
- Comportamento de autolesão
- Controle de impulsos ineficaz
- Dificuldade para enfrentar o desempenho insatisfatório
- Dificuldade para expressar sentimentos
- Dificuldade para pedir ajuda

### < Detalhes do Diagnóstico

Segurança/proteção

Domínio

Violência

Classe

- (Fatores sociais)
- Apoio social inadequado
- Desvalorização social
- Dificuldade legais
- Isolamento social
- Pressão dos pares inadequada
- Privação social
- Processos familiares disfuncionais
- Violência por outros não abordada

Populações em risco

- Adolescentes
- Adolescentes que vivem em cuidado adotivo
- Homens
- Idosos
- Indivíduos alterando um testamento
- Indivíduos com história de tentativas de suicídio
- Indivíduos com história de violência
- Indivíduos com história familiar de suicídio
- Indivíduos com problemas disciplinares
- Indivíduos com recuperação súbita

### < Detalhes do Diagnóstico

Segurança/proteção

Domínio

Violência

Classe

- Indivíduos com problemas disciplinares
- Indivíduos com recuperação eufórica súbita de uma grande depressão
- Indivíduos desfavorecidos economicamente
- Indivíduos doando seus pertences
- Indivíduos indígenas norte-americanos
- Indivíduos institucionalizados
- Indivíduos obtendo materiais potencialmente letais
- Indivíduos preparando um testamento
- Indivíduos que frequentemente buscam cuidados para sintomatologia vaga
- Indivíduos que moram sozinhos
- Indivíduos vivenciando crise situacional

Condições associadas

- Depressão
- Doença física
- Doença terminal
- Transtornos mentais

### Busca

Auto

Incapacidade de realizar tarefas associadas à eliminação vesical e intesti...

**Déficit no autocuidado para vestir-se**  
Incapacidade de vestir e retirar as roupas de forma independente

**Disposição para autocuidado melhorado**  
Padrão de realização de atividades para si mesmo para atingir as metas relativas à ...

**Autonegligência**  
Conjunto de comportamentos culturalmente estruturados que envolvem...

**Baixa autoestima crônica**  
Percepção negativa duradoura sobre o valor próprio, a autoaceitação, o autores...

**Baixa autoestima situacional**  
Mudança de percepção positiva para negativa sobre o valor próprio, a aut...

**Risco de automutilação**  
Suscetibilidade a comportamento

### Histórico

**Baixa autoestima crônica**  
Percepção negativa duradoura sobre o valor próprio, a autoaceitação, o autores...

**Risco de comportamento suicida**  
Suscetibilidade a atos autolesivos associados à intenção de morte

**Distúrbio no padrão do sono**  
Despertares com tempo limitado em razão de fatores externos

**Ansiedade**  
Resposta emocional a uma ameaça difusa na qual o indivíduo antecipa um perigo, c...

**Medo**  
Resposta emocional básica e instensa provocada pela identificação de ameaça i...

**Comportamento de saúde propenso a risco**  
Capacidade prejudica de modificar o estilo de vida e/ou as ações de forma a melhor...

## < Informações

### Créditos

#### Pesquisadores

- Erika Augusta do Amaral Coelho Bezerra
- Alaidistânia Aparecida Ferreira

#### Desenvolvimento

- Sérgio Augusto Coelho Bezerra Júnior

Financiamento, Realização e Apoio

