



São Paulo (SP), 26 de Novembro de 2024

À
Fundação Universidade Federal do Amazonas (FUA)

Pregão Eletrônico nº 90024/2024
Processo Administrativo nº 23105.039367/2024-26

DNEDX COMERCIO E SERVIÇOS PARA PRODUTOS DA SAÚDE LTDA, inscrita no **CNPJ** nº 22.940.751/0001-20, neste ato representada por Valmique de Oliveira Gomes Filho, abaixo assinado, e-mail: vendas@dneds.com.br, com endereço a Av. Dr. Chucri Zaidan, 1550, Conj. 1705 e 1706, Vila São Francisco, na cidade de São Paulo (SP), CEP: 04.711-130, telefone (11) 98359-0325 / (85) 986146432, vem propor a seguinte Proposta de Preços:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
27	Equipamento: IMPRESSORA DE CASSETES Tipo: Impressora Capacidade: Até 500 Cassetes Componentes: C/ Software Aplicação: P/ Histologia <u>Impressora de Cassetes - Modelo C100</u>  A impressora de cassete Laser é uma impressora profissional especialmente projetada para cassetes de tecido patológicos, que é usada para imprimir informações como matriz de dados, código de barras linear, códigos QR, Data Matriz, letras, caracteres português ou em inglês, números, bem como símbolos, padrões, etc. nos Cassetes de ângulo 35° e 45°. A marcação é permanente para qualquer tipo de solvente ou solução rotineiramente utilizada e adequada para armazenamento a longo prazo, tais como álcool e xileno. A impressora de cassete Laser consiste principalmente de 9 sistemas: módulo de carga, módulo de transferência de pista, sistema de impressão, módulo de descarga, sistema de controle, sistema de alimentação, sistema de	UND	01	R\$ 142.160,00	R\$ 142.160,00

DNEDX COM.E SERV. PRODUTOS DA SAUDE LTDA

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1550, CJ 1705-1706 – Vl.São Francisco - São Paulo – SP - Cep 04711-130

proteção de segurança, sistema de purificação de ar e sistema de interação homem-máquina, com as seguintes características: 1. Laser a frio (355 nm ww). 2. Botão de emergência, Scanner acoplado, Luz Status, Bandeja Saida para 100 cassetes. 3. Tela TouchScreen 8 polegadas. 4. Compatível com sistema LIS/HIS/PIS/PACS, permite editar modelos de acordo com os requisitos do cliente e a impressão em vários formatos é suportada 5. Compatível com impressão em cassetes de ângulos de 35° e 45°. 6. Estão disponíveis 6 alimentadores para cassetes, a capacidade máxima de um único slot é de 90 cassetes, a capacidade máxima é de 540 cassetes; imprimir até 1400 cassetes hora. 7. velocidade de impressão mais rápida pode chegar a 2,5 segundos por cassete. 8. Controle completo do computador Windos 10, 7 com Software em português acoplado nos equipamentos com duas saídas de USB. 9. A resolução máxima de impressão é de até 2500 dpi. 10. rotineiramente e adequada para armazenamento a longo prazo. 11. A identificação inteligente da cor do cassete para a impressão do cassete correspondente, impressão multicolorida está disponível. 12. Sistema incorporado de purificação de carvão. MODELO: Impressora de Cassetes - Modelo C100 Nº RMS: ISENT0 MARCA: DAKEWE FABRICANTE: DAKEWE (SHENZHEN) MEDICAL EQUIPMENT CO., LTDA PROCEDÊNCIA: CHINA, REPÚBLICA POPULAR				
V. TOTAL				R\$ 142.160,00

Detalhamento descritivo Equipamento: impressora de cassetes histológicos automatizada com tecnologia laser com impressão resistente a químicos (ao menos xilol e formol, álcool). Estrutura física (Hardware): Pannel de teclas sensíveis ao toque com display ou Tela de Cristal líquido ou LCD ou LED sensível ao toque. Ao menos 04 porta cassetes (magazines) cada um contendo ao menos 80 cassetes/cada. Total de ao menos 320 cassetes em plena carga. Possibilidade de impressão de cassetes em ângulos de 35°e 45°. Leitor de código de barra integrado ou com entrada para uso deste acessório. Entrada USB ou serial. Sistema operacional (software): Identificação de caracteres alfanuméricos, códigos de barra 1D e 2D, gráficos e Código QR.

Capacidade de funcionamento como unidade isolada, integrada a um computador ou integrável/interfacciável ao sistema de informações laboratoriais (software de gestão laboratorial). Velocidade de Impressão de ao menos 15 cassetes / minuto. Resolução de ao menos 600 DPI ou superior. Capacidade de armazenamento de cassete impresso de ao menos 8 cassetes. Tensão: 110 ou bivolt. Registro na ANVISA e demais certificações inerentes a esse tipo de equipamento, exceto em caso de isenção. Acessórios: 3 porta cassetes (magazines) extras. 1 Leitor de código de barra 1D e 2D se o mesmo não for integrado ao equipamento. Ferramentas básicas. Manual de instruções em português

Valor total da proposta: R\$ 142.160,00 (Cento e quarenta e dois mil cento e sessenta reais).



Validade da proposta: 90 (noventa) dias
Prazo de entrega: Conforme edital
Condição de pagamento: Conforme edital

Declaramos que; Prestaremos Garantia e Treinamento: garantia de 2 anos para defeitos de fabricação. Treinamento da equipe técnica local e remoto. Manutenção: O serviço de manutenção é treinado e certificado pela fábrica, com representação exclusiva estabelecida no Brasil.

Representante:

Valmique de Oliveira Gomes Filho

Nacionalidade: Brasileiro

Estado civil: Casado

Profissão: Empresário

Cargo: Administrador

RG: 97001028874 SSP-CE

CPF: 645.534.263-15

Endereço: Av. Odilon Guimarães, 4555, Casa 13, Condomínio Oliver Boulevard, Lagoa Redonda – Fortaleza (Ce).

Celular: (85) 99955-9559

e-mail: vendas@dneds.com.br

Dados Bancários:

Banco do Bradesco

Agencia: 1851

C/C: 5382-1

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Declaramos que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas diretos e indiretos, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

Declaramos que a proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

VALMIQUE DE OLIVEIRA
GOMES FILHO:64553426315

Assinado de forma digital por VALMIQUE
DE OLIVEIRA GOMES FILHO:64553426315
Dados: 2024.11.26 10:46:39 -03'00'

Valmique de Oliveira Gomes Filho
Administrador
RG 97001028874 SSP-CE



RAZÃO SOCIAL: FERPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

PREGÃO ELET.
90024/2024

ABERTURA:
15/10/2024
ÀS 10:00 HS

Validade: 60 DIAS

Cliente:	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – (LP/DPML/FM-UFAM)	Telefone:	(92) 3305-1187
Contato:	CPL	Bairro:	MANAUS-AM
Endereço:	Av. Rodrigo Otávio, 6200, Coroado, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Setor Norte	CEP:	69.077-000
Cidade:	MANAUS	E-mail:	patrimonio@ufam.edu.br
Condições:	Empenho		
Vendedor:	FERPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Frete por conta:	Do Emitente
Dados Bancários	BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 C/C. 42337-8 Pix: ferpel@ferpel.com.br	Condições de Entrega	Vide última página

Produtos e Serviços

ITEM	QTD	UND	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	50	UND	Equipamento: lâmina (Bandeja de Lâmina para Rotina). Porta Lâmina Material: Polipropileno Capacidade: Até 20 Lâminas Tipo Tampa: Sem Tampa Adicional: Com Divisórias. MARCA GLOBAL	R\$ 24,90	R\$ 1.245,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 1.245,00

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária.

CONDIÇÕES DE ENTREGA: O prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias, contados do pedido que será realizado com o envio da Ordem de Fornecimento.

ENDEREÇO DE ENTREGA: Av. Rodrigo Otávio, 6200, Coroado, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Setor Norte, Centro Administrativo, CEP 69077-000 Manaus-AM. Local de Entrega: Coordenação de Patrimônio do Departamento de Material - DEMAT, contato: 92 98407 4433.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta dias)

IMPOSTOS/ENCARGOS/ETC: INCLUSOS

MARCELLO
ADOLFO VELOSO
DA
SILVA:46819533268

Assinado de forma
digital por MARCELLO
ADOLFO VELOSO DA
SILVA:46819533268
Dados: 2024.11.26
10:48:59 -03'00'

Biolab Brasil Equipamentos para Laboratório

Distribuidor Autorizado Nikon

11-35228122

19.834.932/0001-68

www.biolabbrasil.com.br**Pregão Eletrônico nº 90024/2024****Processo Administrativo nº 23105.039367/2024-26**

Empresa: BiolabBrasil – Equipamentos para Laboratório Ltda	
CNPJ n.º: 19.834.932/0001-68	Inscrição Estadual/SC: 257385142
Endereço: Rua Embaúba do Ribeirão, 21, Loteamento Portal do Ribeirão, bairro Ribeirão da Ilha, Florianópolis/SC, CEP 88064-084	
Telefone: (11) 999184178	E-mail: licitacao@biolabbrasil.com.br
Banco: Itaú Agência n.º: 4730 Conta Corrente n.º: 07632-2	
Cidade da agência bancária: Florianópolis/SC	
Nome do Representante Legal: Decio Feijó Santos Junior	
CPF: 954.284.610-04	RG: 2029771918
Telefone: (11) 99918-4178	E-mail: licitacao@biolabbrasil.com.br

Item	Equipamento	Fabricante	Modelo	UND	QTD	Valor unitário em R\$	Valor total em R\$
29	Processador de Tecidos	Epredia	Excelsior As	UND	01	244.000,00	244.000,00
Total							244.000,00

Valor total por extenso: Duzentos e quarenta e quatro mil reais.

Declaro, que no valor proposto estão inclusos todos os custos operacionais, encargos Previdenciários, Trabalhistas, Tributários, Comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Validade da proposta: 60 dias.

Cordialmente,

Florianópolis, 29 de outubro de 2024.

Assinado de forma digital
por DECIO FEIJO SANTOS
JUNIOR:95428461004
Dados: 2024.10.29 11:45:31
-03'00'

DECIO FEIJÓ SANTOS JUNIOR
Biolab Brasil Equipamentos para Laboratório Ltda
CNPJ 19.834.932/0001-68

Biolab Brasil Equipamentos para Laboratório

Distribuidor Autorizado Nikon

11-35228122

19.834.932/0001-68

www.biolabbrasil.com.br



DESCRIPTIVO TÉCNICO

- Processa de 300 cassetes/ciclo ou superior.
- Tela LCD sensível ao toque.
- Quatro sensores de nível ultrassônicos, para líquidos no cilindro de processamento (retorta).
- 11 reservatórios de reagente com 5 L cada.
- 3 garrafas de lavagem.
- 3 reservatórios de parafina com 5L cada.
- Ajuste de temperatura para parafina ajustável até 65°C.
- Ajuste de temperatura de reagentes: temperatura ambiente a 35°C.
- Uma câmera de processamento (retorta).
- Sistema de agitação combinado (mecânica e magnética).
- Sistema e exaustão de gases com filtro de carbono.
- Alcoômetro embutido.
- Uma saída USB.
- Software de programação em português.
- Sistema de proteção de senha por nível de usuário.
- Sistema de acesso ao software com proteção de senha que determina o nível do usuário.
- Protocolos de programação para processamento imediato ou com retardo.
- 08 protocolos de programação editáveis com configuração de temperatura, tempo, pressão, vácuo e agitação.
- 02 processo de lavagem.
- Função de verificação de nível de reagentes.
- Sistema de medidas de recuperação de falhas após a falta de energia.
- Corrente e potência: Bivolt automático.

Acessórios: Dois cestos de 300 cassetes.

- Manual do usuário/operacional: em português.
- Garantia: de 2 anos para defeitos de fabricação.
- Treinamento da equipe técnica local e remoto.

PROPOSTA COMERCIAL

Nome da Proponente: FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ N. 30.569.912/0001-40 Incs. Estadual: 122.231.423.116 – Insc. Munic.: 4913167
Endereço: Rua Av. Alberto Medaíjon, 303 – Lote 27 – Jardim Santa Eudoxia
CEP: 13096-550 – Campinas/SP
Telefone/E-mail: (19) 3579-0328 (19) 9 9289-7763
E-mail: licitacao@flashlab.com.br – licitacao1@flashlab.com.br
Banco: Banco do Brasil / Agência: 5923-4 / Conta Corrente: 1017-0

1. DADOS CLIENTE

Nome: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
CNPJ:
ENDEREÇO: LOGRADOURO: AVENIDA GEN RODRIGO OCTAVIO J R NÚMERO:
3000 COMPLEMENTO: CAMPUS UNIVERSIT. CEP: 69.077-000 BAIRRO: ALEIXO
Cidade/estado: MANAUS - AM

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2024 (Processo Administrativo nº 23105.039367/2024-26)

2. PROPOSTA

ITEM	QTD	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	MARCA / REFERENCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24	2	UNIDADE	Banho Maria Histológico. BANHO MARIA, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME: CERCA DE 2 L, COMPONENTES: COM BORDA PARA LÂMINAS, TEMPERATURA: ATÉ 120° C, ADICIONAL: HISTOLÓGICO Banho Maria Histológico. Chave liga e desliga com iluminador LED para identificação de estado de funcionamento. Base em liga de alumínio, formato redondo; carenagem externa em resina resistente; cuba interna em alumínio com pintura eletrostática na cor preta; Borda larga para descanso de lâminas proporcionando pré aquecimento de lâminas. Proteção através de fusível; Controle de temperatura: de ambiente até ao menos 90°C realizada por termostato digital ajustável. Variação de temperatura máxima de +/- 2°C. Capacidade da cuba: até 2 litros; Potência e corrente elétrica: Potência mínima de 350 watts; voltagem: 110V ou 220V ou Bivolt e frequência 50/60HZ. Garantia: 2 anos. Manutenção: assistência técnica autorizada no Brasil com certificação de treinamento na fábrica	RC LABOR BHD.2L.220	R\$ 1.699,83	R\$ 3.399,66
VALOR TOTAL R\$ 3.399,66 (TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)						

FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Telefone (19) 3579-0328 / 9 9289-7763
Contato: licitacao@flashlab.com.br / licitacao1@flashlab.com.br
Endereço: Rua Av. Alberto Medaíjon, 303 – Lote 27 – Jardim Santa Eudoxia
CEP: 13096-550 – Campinas/SP
CNPJ: 30.569.912/0001-40
Insc. Estadual 122.231.423.116 / Insc. Municipal 4913167



3. **CONDIÇÕES COMERCIAIS**

Frete: CIF
Prazo de Entrega: 20 (Vinte) Dias
Prazo de Pagamento: 10 (Dez) Dias
Validade da Proposta: 90 (Noventa) Dias
Vigência: 12 (Doze) Meses

4. **DADOS DE QUEM ASSINARÁ O CONTRATO**

Sra. Talita Fernanda de Souza Carrenho
RG nº 43.289.286-0 SSP/SP
CPF nº 369.678.358-74
Nacionalidade: Brasileira
Cargo: PROPRIETÁRIA
E-mail: licitacao@flashlab.com.br
Telefone: (19) 3579-0328 / 99572-7973

DECLARO AINDA, QUE:

Nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Para todos os Fins que esta empresa está enquadrada no Regime tributário do Simples Nacional.

Declaramos que os produtos atendem rigorosamente as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao Edital.

Declaramos ainda que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos que concordamos com todas as condições do Edital e seus Anexos.

Talita Fernanda de Souza Carrenho

Proprietária

CPF nº 369.678.358-74

RG 43.289.286-0

Campinas, 15 de outubro de 2024.

FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA

Telefone (19) 3579-0328 / 9 9289-7763

Contato: licitacao@flashlab.com.br / licitacao1@flashlab.com.br

Endereço: Rua Av. Alberto Medaljon, 303 – Lote 27 – Jardim Santa Eudoxia

CEP: 13096-550 – Campinas/SP

CNPJ: 30.569.912/0001-40

Insc. Estadual 122.231.423.116 / Insc. Municipal 4913167



À

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas – UFAM
Ref. Pregão Eletrônico nº 90024/2024
Processo Administrativo nº 23105.039367/2024-26

PROPOSTA DE PREÇO

Razão Social: Nexcope Importação e Exportação Ltda

CNPJ: 32.902.830/0001-09 **Inscrita no Simples Nacional**

Inscrição Estadual: 260038342

Banco: Banco do Brasil (001) **Agência:** 8246-5 **Conta Corrente:** 187-2

Endereço: Rod. Francisco Magno Vieira, 4397, conj. 229 1º andar, Campeche,
Florianópolis/SC – CEP: 88.065-000.

Telefone: (11) 99525-5954 **E-mail:** licitacao@nexcope.com.br

Representante Legal: Claudia Dourado Patzer

CPF: 000.305.320-27 **RG:** 6054721417

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23	Citotest – US-100	01	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
VALOR TOTAL GLOBAL				R\$ 140.000,00

Valor total global: Cento e quarenta mil reais.

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

Na proposta de preço estão inclusos todos os custos necessários ao atendimento do objeto, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas, transportes, garantia, e seguros incidentes ou que venham a incidir sobre o fornecimento.

Atenciosamente,

Florianópolis, 11 de novembro de 2024.

CLAUDIA DOURADO
PATZER:0003053202
7

Assinado de forma digital
por CLAUDIA DOURADO
PATZER:0003053202
Dados: 2024.11.11
11:35:39 -03'00'

Claudia Dourado Patzer
Nexcope Importação e Exportação Ltda



Vendas

E-mail: vendas@nexcope.com.br

WhatsApp: 11 9 9525-5954 / 11 2117-1241

www.nexcope.com.br | Instagram: nexcopebrasil



DESCRITIVO TÉCNICO

- Impressora de lâminas histológicas com impressão com tecnologia laser resistente a químicos (ao menos álcool, xilol e formol).
- Tela cristal líquido, LCD sensível ao toque
- Leitor de código de barra integrado ao equipamento.
- Porta lâminas com capacidade de 100 unidades, no carregamento.
- Capacidade de armazenamentos de lâminas impressas de 100 unidades.
- Saída USB.
- Sistema com possibilidade de uso isolado ou suporta conexão com computador e compatível com sistema de gestão em patologia.
- Identificação de caracteres alfanuméricos, códigos de barra 1D, 2D e Código QR.
- Resolução de impressão de 2500 DPI.
- Velocidade de impressão de 20 a 12 lâminas / minuto.
- Acessórios: 1 porta-lâminas com capacidade de ao menos 100 lâminas.
- Tensão: Bivolt.
- Manual de instruções em português.
- Garantia e treinamento: garantia de 2 anos para defeitos de fabricação.
- Treinamento da equipe técnica local e remoto.

22 de outubro de 2024

PROPOSTA LBS 24.10.1042A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

Av. Rodrigo Otávio, n.º 6.200, Campus
Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Coroadó
69080-005 - Manaus-AM

Ref.: Pregão Eletrônico 90024/2024
Processo nº 23105.039367/2024-26

Item 22

Quantidade: 01 (um)

Coradora automatizada Leica Autostainer XL ST5010 para aplicação laboratorial no diagnóstico in vitro de amostras histológicas e citológicas.

Possui:

- Apresentação completa em unidade de bancada;
- Possibilidade de carregamento e descarregamento de raques de amostras de maneira contínua;
- Alto rendimento, com possibilidade de processamento de até 11 raques de lâminas ao mesmo tempo;
- Tempos de incubação facilmente ajustáveis, entre 0 segundos e 99 minutos e 59 segundos para cada estação;
- Possibilidade de uso de agitação;
- Flexibilidade de uso, por apresentar 26 estações, das quais, 18 para reagentes e 5 para água, as últimas, com válvulas de controle de fluxo;
- Forno com ventoinha integrada, com temperatura ajustável (entre 30 e 65°C);
- Recipientes de reagente e água com volume de 450 mL;
- Capacidade para 15 programas, com 25 etapas cada, que podem ser colocados simultaneamente;
- Etapas dos programas com sequencia, tempo de incubação e agitação ajustáveis;
- Menu de configuração integrado ao painel de controle e de fácil uso;
- Entrada para comunicação e alarme remotos;
- Filtro de carbono ativado, para contenção dos vapores de solventes;
- Possibilidade de uso de adaptadores de raques de lâminas;
- Com abertura para integração posterior da estação de transferência TS5015 para acoplamento da montadora de lâminas automatizada CV5030 (TS5015 e CV5030 não inclusos);
- Acompanham: 10 raques de amostras (com capacidade para 30 lâminas), 22 recipientes para reagentes (com tampa), mangueira de entrada de água, mangueira de drenagem de água, bandeja de coleta de parafina, tampa frontal, caderno de programas, filtro de carbono ativado e Manual de instruções.

Dimensões e peso:

Largura x profundidade x altura: 109 x 67 x 51 cm

Peso: 65 kg

Tensão e frequência: 100-120 V / 50-60 Hz

Classificação sanitária: UL/c-UL, CSA, IVD

Rack Leica para 30 lâminas, de plástico.
Pacote com 5 unidades.
Blocking plug para estação de lavagem da Leica ST5010.

Registro na ANVISA: 10337990011

Garantia de 02 (anos), para defeitos de fabricação.

Preço Unitário	:R\$ 129.500,00 (cento e vinte e nove mil e quinhentos reais)
Preço Total	:R\$ 129.500,00 (cento e vinte e nove mil e quinhentos reais)

Condições Gerais:

Prazo de entrega : 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho.
Validade da proposta : 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação.
Pagamento : 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal.
O.P. Banco do Brasil S/A.
Agência 0646-7 - Ana Rosa/São Paulo/SP Conta Corrente 1.731-0
Frete : Pago pelo fornecedor.
I.P.I : Incluso.
Garantia : Conforme descrito no item.
CNPJ : 52.201.456/0001-13
IE : 110.774.134.117
E-mail para comunicação: bruno.sarra@leicabiosystems.com

Declaramos que estamos de acordo com os termos e condições do Edital em referência da presente licitação.

Atenciosamente,

Leica do Brasil Importação e Comércio Ltda.

LEONARDO Assinado de forma
digital por LEONARDO
TEIXEIRA:06 TEIXEIRA:06942449709
942449709 Dados: 2024.10.22
13:15:04 -03'00'

Leonardo Teixeira
Diretor Geral
R.G: 25.770.964
CPF: 069.424.497-09

FRANCISCO Assinado de forma
digital por
RIBEIRO FRANCISCO RIBEIRO
SUMAN:2166 SUMAN:21668127830
8127830 Dados: 2024.10.22
13:13:51 -03'00'

Francisco Ribeiro Suman
Gerente de Projetos Comerciais
RG: 32.150.867-1
CPF: 216.681.278-30

29 de outubro de 2024

PROPOSTA LBS 24.10.1042B

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

Av. Rodrigo Otávio, n.º 6.200, Campus
Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Coroadó
69080-005 - Manaus-AM

Ref.: Pregão Eletrônico 90024/2024
Processo nº 23105.039367/2024-26

Item 21

Quantidade: 01 (um)

Montador de Lâminas Leica CV5030-TS5015

Aplicador de lâminas automatizado CV5030 para aplicação de lâminulas sobre cortes histológicos, preparações celulares ou "swabs", montados em lâminas de vidro e com uso de agentes para a montagem.

Possui:

- Fácil operação;
- Unidade de bancada compacta;
- Instrumento básico pronto para uso, sem necessidade de acessórios;
- Alta produtividade na montagem de lâminas, com velocidade de 9 segundos por lâmina;
- Recipiente para acondicionamento de meio de montagem com capacidade para 250 mL;
- Possibilidade de uso de lâminulas padrão, de alta qualidade, em variados tamanhos (de 22x24 mm a 40x60 mm);
- Detecção de lâminulas quebradas através de sensor;
- Ajuste preciso do volume de meio de montagem, de acordo com viscosidade;
- Extração de vapores tóxicos contínua via filtro de carbono ativado, integrado com sistema de extração de fumes;
- Sistema permanente de monitoramento, com indicadores de status ópticos e acústicos (ex. para adicionar mais lâminulas ou finalização de trabalho);
- Demonstração de códigos de erros;
- Com estação de transferência TS5015, para Leica AutoStainer ST5010 XL (corador não incluso);

Acompanham: Raques de entrada e estantes de saída para lâminas, agulhas para meio de montagem, magazines para lâminulas, filtro de carbono ativado, 2 garrafas vazias para acondicionamento de meio de montagem, ferramentas e Manual do usuário.

Dimensões e Peso:

Dimensões (comprimento x profundidade x altura): 420 x 600 x 550 mm (apenas CV5030)

Dimensão total (comprimento x profundidade x altura): cerca de 570 x 600 x 550 mm (com Transfer Station)

Peso: aproximadamente 57 Kg

Tensão / frequência: 100-250 VAC / 50-60 Hz

Classificação sanitária: CE, IVD

Garantia de 24 (vinte e quatro) meses.

Registro na ANVISA: Informamos que o material cotado acima, neste orçamento não necessita qualquer autorização da ANVISA / MS para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo, "conforme previsto na Resolução RDC nº 185/01, letras (c) e (d) Produtos não considerados produtos para saúde (PDF)", que poderá ser confirmado na relação publicada no site: portal.anvisa.gov.br

Preço Unitário

:R\$ 199.500,00 (cento e noventa e nove mil e quinhentos reais)

Preço Total

:R\$ 199.500,00 (cento e noventa e nove mil e quinhentos reais)

Condições Gerais:

Prazo de entrega : 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho.

Validade da proposta : 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação.

Pagamento : 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal.

O.P. Banco do Brasil S/A.

Agência 0646-7 - Ana Rosa/São Paulo/SP Conta Corrente 1.731-0

Frete : Pago pelo fornecedor.

I.P.I : Incluso.

Garantia : Conforme descrito no item.

CNPJ : 52.201.456/0001-13

IE : 110.774.134.117

E-mail para comunicação: bruno.sarra@leicabiosystems.com

Declaramos que estamos de acordo com os termos e condições do Edital em referência da presente licitação.

Atenciosamente,

Leica do Brasil Importação e Comércio Ltda.

Assinado de forma
digital por
LEONARDO
TEIXEIRA:06
942449709
TEIXEIRA:069424497
09
Dados: 2024.10.29
13:20:12 -03'00'

Leonardo Teixeira
Diretor Geral
R.G: 25.770.964
CPF: 069.424.497-09

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO RIBEIRO
SUMAN:2166
8127830
SUMAN:21668127830
Dados: 2024.10.29
13:19:12 -03'00'

Francisco Ribeiro Suman
Gerente de Projetos Comerciais
RG: 32.150.867-1
CPF: 216.681.278-30

Cliente: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**

Endereço:

CNPJ:

Contato:

E-mail:

Fone:

ORÇAMENTO #137437**Emissão: 15/10/2024****Erwing Mondragon**

Fone: (31) 3622-1312

WhatsApp (11) 9-4570-6177

erwing@mondragon.com.br

item	código	Descrição	Qtde	Moeda	Preço Unit.	Preço Total
19		Refrigerador de Laboratório:	01	R\$	28.238,00	28.238,00

Fabricante: Biobase
Modelo: BPR-5V298
Refrigerador Laboratorial
Sistema de degelo automático
Alta capacidade de isolamento térmico.
Sistema Operacional (Software): Programa que emite relatórios
Memória para registro de eventos
Sistemas de alarmes: Temperatura alta, temperatura baixa, porta aberta, tensão de alimentação e termostato de segurança.
Conexão internet cabo. Conexão cabo rede
Sistema de monitoramento de temperatura.
Estrutura: Porta de vidro Dupla com aquecimento elétrico.
Prateleiras deslizantes.
Capacidade de 298L
Com 05 Gavetas / deslizantes de aço inox e frontal de acrílico.
Controle de temperatura + 2 a +8°C
Precisão $\pm 0,1$ o.C
Controle Microprocessado
Luz interna tipo LED.
Refrigeração livre de CFC, Gás tipo 600a
Refrigeração por Circulação de Ar Forçada
Puxador ergonômico de alta resistência.
Painel de Controle e Memória:
Display LED com botões sensíveis ao toque.
Entrada USB para exploração de dados por pendrive.
Porta para entrada probe qualificação térmica
Memória de armazenamento de temperaturas.
Possibilidade de expedição de relatórios de conservação.
Sistema de Segurança /Alarmes: Alarmes sonoros para situações de risco como porta aberta, erro de temperatura, falta de energia e bateria baixa.
Sistema de emergência para falha de suprimento elétrico: Bateria interna para 24 horas de funcionamento
Garantia: 2 anos.
Manual de Instrução/operacional: em português.
Manutenção: representação no Brasil com mão de obra treinada e certificada pelo fabricante.
Voltagem: 127/220 volts 50/60 Hz
Consumo 189 W



item	código	Descrição	Qtde	Moeda	Preço Unit.	Preço Total
------	--------	-----------	------	-------	-------------	-------------

Validade da proposta: Conforme Edital

Razão Social: Mondragon Importação e Exportação de Equipamentos Farmacêuticos
CNPJ: 23.371.752/0001-64

Condição de pagamento: Conforme Edital

Garantia total: Conforme Edital.

Prazo de Entrega: Conforme Edital

Suporte técnico: Possuímos equipe altamente qualificada para prestar toda assistência técnica pós-venda.

Validade da Proposta: Conforme Edital

Impostos: Todos os Impostos Incluídos. Empresa Optante pelo SIMPLES (X) SIM.

Frete: Conforme Edital



100ul, 100ul Bioscience, CNPJ: 23361404000106

Rua Doutor José Elias, 539 Casa / Alto da Lapa / São Paulo - SP /
05083030 / vendas@100ul.com.br / 011955710783

Orçamento N° 4214
Emissão 15/10/2024
Validade 15/12/2024

DADOS DO CLIENTE

Cliente: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	Telefone:
Contato:	Bairro: ALEXO
Endereço: AVENIDA GEN RODRIGO OCTAVIO J R, 3000, CAMPUS UNIVERSIT.	CEP: 69077000
Cidade: Manaus	E-mail:
Condições: 1 parcelas	Frete por Conta: DO EMITENTE
Vendedor: Rosária Gangi	

PRODUTOS E SERVIÇOS

Grupo de Produtos Padrão - 01						
Código	NCM	Descrição	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4451	73101090	4451 - SLIDE STAINING SET - 12 cubas e um berço com alça e base em aço inox	3,000	CAIXA	R\$ 2.200,00	R\$ 6.600,00
TOTAL						R\$ 6.600,00

TOTAIS

Frete	Seguro	Outros	Desconto	Total Sem Desconto	Total Final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00

TERMOS E CONDIÇÕES DA VENDA

Remetente optante pelo Simples Nacional
Frete Incluso
Prazo para pagamento: 30 dias
Prazo de entrega: 30 dias
Validade da proposta: 30 dias

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM.
Processo Administrativo nº 23105.039367/2024-26
Pregão Eletrônico Nº 90024/2024.

Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
5	PISTOLA USO EM SAÚDE - CITOASPIRADOR PARA PUNÇÃO ASPIRATIVA COM AGULHA FINA RMS: 10287079002 MARCA: UNIT FABRICANTE: UNIT MODELO/VERSÃO: CITOASPIRADOR	UNIDADE	2,00	455,00	910,00
Valor total da proposta:					910,00

O valor total dessa proposta é de R\$910,00 (novecentos e dez reais).

Dados Comerciais:

Dados Bancários:
Banco: Banco do Brasil
Conta: C/C 24070-2
Agência: 1744-2

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 30 dias
Prazo para pagamento: 10 dias
Prazo de garantia: 24 meses

Observações:

- Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital em suas especificações e características;
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas;
- Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte da prestação dos serviços, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
- Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento da convocação.

São Paulo, 15 de Outubro de 2024

Representante Legal


UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Neide da Silva Vieira
RG:19.755.267-5 CPF:118.969.258-98



SOL RADIANTE
Comercial Sol Radiante Ltda.
Rua Cel. Emiliano, 70 sala 211 – Centro - Itaperuna – RJ
CNPJ: 40.392.813/0001-99 IE: 7.975.650-4
CEP: 28300-000 Tel.: (21)3576-7488

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – ISB/UFAM.

PREGÃO ELETRONICO Nº 90024/2024 Data: 15/10/2024

HORA: 10:00

UASG: 154039

Empresa: Comercial Sol Radiante Ltda – Me.

Rua Coronel Emiliano Silva, 70/211 – Centro – Itaperuna – RJ

CEP: 28300-000

CNPJ: 40.392.813/0001-99

IE: 79.756.504

E-mail: cial.solradiante@bol.com.br

Tel.: (21)3576-7488

Sócio administrador: Robson dos S. Rodrigues

Empresa Optante pelo Simples Nacional: (X) SIM

BANCO: SICOOB

AG: 3182

C/C: 103643-2

Proposta de Preços

Item	Descrição	Unid	Quant	Marca	Unitário	Total
36	Equipamento: micropipeta de 100 μ L. Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 100 MCL Tipo*: Monocanal, Mecânica Ajuste: Volume Regulável Componentes: Com Ejetor De Ponteira Adicional: Autoclavável Detalhamento descritivo Micropipeta: Com capacidade de aspiração de 100 a 1000 microlitros (mcl), tipo monocanal. Ajuste de volume regulável, força mecânica/manual, com ejedor de ponteira, autoclavável com mínima checagem de precisão ou recalibração após esterilização, acessórios para calibração. Pistão em aço inox. Inexatidão menor ou igual a 2,0% no menor volume e 0,8% no maior volume; Imprecisão menor ou igual a 0,6% no menor volume e 0,2% no maior volume; adequação as normas técnicas estabelecidas pela ISO 8655 nas demais características.	Und	3	Kasvi K1-P100	620,00	1.860,00

Valor total global: R\$ 1.860,00 (um mil oitocentos e sessenta reais)


Todos imposto inclusos, tributos incidentes, taxas, frete e outros.

Validade da proposta: 60 dias

Entrega: até 30 dias

Pagamento: 10 dias

Itaperuna (RJ), 15 de outubro de 2024.


Robson S. Rodrigues
Sócio administrativo
IEP: 04165386-6
CPF: 531.930.917-15



SOL RADIANTE

Comercial Sol Radiante Ltda.

Rua Cel. Emiliano, 70 sala 211 – Centro - Itaperuna – RJ

CNPJ: 40.392.813/0001-99 IE: 7.975.650-4

CEP: 28300-000 Tel: (21)3576-7488


A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – ISB/UFAM.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2024 Data: 15/10/2024 HORA: 10:00 UASG: 154039

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VINCULO FAMILAR

Declaramos que não constam em nossos quadros societários servidores da FUA ou administradores que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU - Plenário.

Itaperuna (RJ), 15 de outubro de 2024.



Robson S. Rodrigues
Sócio administrativo
IFP: 04165386-6
CPF: 531.930.917-15


São Carlos, 15 de outubro de 2024.

PROPOSTA DE PREÇO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS – FUA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2024
(Processo Administrativo nº 23105.039367/2024-26)**

ITEM 20- PROCESSADOR DE TECIDOS PT092TS



Descrição

O Processador Automático de Tecidos Lupetec Modelo PT092TS é indispensável na preparação automática a amostra de tecidos histológico, dentes, ossos e outros materiais.

Produto 100% Nacional

Equipamento robusto e de fácil manuseio, montado em quadro tubular de chapa com tratamento antiferrugem e acabamento em resina plástica de alto acabamento e resistência;
Acabamento externo na cor branca resistente ao ambiente laboratorial e a produtos como xilol;
Painel digital touch screen microprocessado de 7", que controla as funções do equipamento tais como: Data, Hora e Ano e ajustes do parâmetro de configuração do equipamento;
Programação diária de 24 horas e de retardo de tempo para finais de semana ou feriados prolongados;
Programação variável com intervalos de tempo selecionáveis de acordo com a necessidade do operador;
Controle de tempo de mudança de banhos ajustável permitindo total escoamento e evitando ao máximo a contaminação de um banho para o outro;
Bateria própria com duração de até 5 anos que permite a proteção dos dados, mesmo na falta de energia elétrica;
Funcionamento contínuo por +/-20 minutos mesmo na falta de energia elétrica dependendo do nobreak utilizado;
Energia fornecida pelo nobreak podendo ser variável de acordo com capacidade do nobreak;

Sensores de proteção que controlam individualmente a temperatura das canecas de parafina, com alarme sonoro e visual para proteção contra super ou sub aquecimento;
Sistema de proteção que não permite a passagem do último banho de xilol para a parafina, caso a temperatura não esteja de acordo com o parâmetro pré-estabelecido pelo fabricante; – Sistema de stop automático ao final do ciclo;
Sistema de proteção térmica que bloqueia o aquecimento das resistências aos 90°C, não permitindo que as temperaturas sejam excedentes a esse valor;
Armazenamento de até 20 protocolos com programas pré-selecionados pelo operador;
Sistema de centrifugação do cesto inox com capacidade de até 85 cassetes plásticos, que aperfeiçoa a qualidade do material processado;
Banhos com tampa vedadora que evitam ao máximo a contaminação do ambiente;
Controle de temperatura dos banhos de parafina feita no painel, com regulagem de até 75°C e variação de +/-2°C;
Capacidade de até 255 cassetes plásticos, com o uso de 03 cestos;
Capacidade para 09 banhos químicos e 03 banhos de parafina, totalizando assim 12 banhos de 2000ml cada;
Banhos com tampa vedadora que evitam ao máximo a contaminação do ambiente;
Aquecimento de parafina diretamente nas canecas, garantindo melhor controle de temperatura;

Características Técnicas do Produto:

Voltagem: 100–240 V/50-60 Hz;
Corrente Máxima de Entrada: 127V= 2,97Ae 220 V= 1,80 A;
Potência: 415 W;
Fusível: Ø5x20mm, corrente 10A (127 V e 220 V);
Protetor Térmico: Desarme para alta temperatura quando atinge 90 °C. Desligamento geral do Equipamento. Rearme automático abaixo de 85 °C: Modo de Operação: Contínuo;
Proteção Contra Penetração Nociva de Água: IPX0;
Capacidade: 2 litros de reagente ou parafina por Becker e até 85 cassetes por cesto;
Controle de Temperatura: De Temperatura Ambiente até 90°C com variação de até +- 2°C através de Termostato Digital;
Diâmetro do Chapéu: 860 mm;
Largura Total: 850 mm;
Profundidade Total: 850 mm;
Comprimento da Base: 470 mm;
Largura da Base: 470 mm;
Altura do Equipamento com chapéu abaixado: 580 mm;
Altura total do Equipamento com chapéu levantado: 750 mm;
Peso Líquido: 43 kg;
Peso Bruto: 97 kg;
Dimensões externas da embalagem: 970 mm x 970 mm x 830 mm;
Produto Classe I conforme a IEC 61010;
Produto atende a Norma IEC 61010-2010 e a Diretiva 98/37.

Acessórios:

01 Manual de Instruções;
03 Cestos de aço inox com capacidade para até 85 cassetes cada;
09 recipientes de vidro com tarja fosca para identificação dos banhos para reagentes químicos e 01 reserva;
03 Canecas de parafina;
01 Nobreak para até 15 minutos de bateria, caso haja falta de energia direta.

Quantidade: 1 (UMA) UNIDADE**Valor unitário: R\$ 120.000,00****Valor total: R\$ 120.000,00****Procedência: NACIONAL**

Registro Anvisa: 81585500013

Modelo: PT092TS

Marca: Lupetec

Garantia: 24 Meses

ITEM 22 – CORADOR AUTOMÁTICO DE LÂMINAS SEQUENCIAL



Descrição

Equipamento Importado

Características:

Com o projeto eletrônico especial o corador KD-RS5 atende aos requisitos de coloração convencional ou coloração especial, para diferentes laboratórios.

A coloração pode ser realizada simultaneamente ou individualmente para uma boa eficácia.

A tela colorida sensível ao toque torna simples a visualização e programação para diferentes programas de coloração e o progresso exibido em tempo real.

Programa de coloração iniciado por código de cores e constantemente visualizado na tela.

10 conjuntos de programas, 10 racks de coloração podem ser processados simultaneamente e qualquer programa é executado a qualquer momento.

26 estações de reagentes, duas delas podem ser estações de espera. Otimiza o progresso da coloração quando vários racks de coloração funcionam simultaneamente.

O rack de coloração entra e sai pelas gavetas de carregamento para cima e para baixo. 2 racks para carregamento e 3 racks para retirada.

Alcance do braço mecânico em qualquer estação em 1 segundo em alta velocidade.

A frequência de subida e descida para o rack de coloração pode ser redefinida.

Capacidade de coloração: até 400 slides em uma hora

Especificações técnicas:

Capacidade do rack de coloração: 30 lâminas

Capacidade de Carga: até 10 racks diferentes para diferentes programas (Carregamento Contínuo)

Números da Estação: 36

Números da estação de reagentes: 26

Números do tanque de lavagem: 5

Capacidade da Estação de Reagentes: 500ml

Número de racks por carregamento: 2

Número de racks por retirada: 3

Número do Programa: 10

Tela sensível ao toque: 10,4 polegadas coloridas

Tensão de trabalho: AC220V±10%,50/60HZ

Consumo de energia: 200W

Dimensão total: 1050 mm × 615 mm × 590 mm (L X P X A)

Peso Líquido: 115kg

Quantidade: 01 (UMA) Unidade

Valor Unitário: R\$ 128.500,00

Valor Total: R\$ 128.500,00

Procedência: Importado

Marca: Lupetec

Modelo: KD-RS5

Registro Anvisa: Isento

Garantia: 24 Meses

ITEM 23 - IMPRESSORA DE LÂMINAS LUPETEC SMARTPRINT LSP-S UV



A Impressora de lâminas de microscópio a laser Lupetec SmartPrint LSP, imprime informações de identificação indelével diretamente na lâmina para criar permanentes. Sem uso de cartuchos de tinta ou fitas, o custo de operação é bastante reduzido quando comparado com as impressoras tradicionais. Ela pode ser usada para imprimir caracteres: textos, logotipos, códigos de barras para rastreamento confiável de espécimes.

Boa qualidade de impressão permanente para processos histológicos bem executados e com muitos anos de armazenamento. Identificação confiável para permitir a melhor capacidade de rastreamento em seu laboratório.

Grande capacidade de impressão: cada slot pode carregar 100 lâminas.

Uma quantidade impressionante de informações na impressão de cassetes para atender às necessidades do seu laboratório

A velocidade de impressão rápida fornece um trabalho eficaz e eficiente.

Boa resolução de impressão.

Redução dos erros humanos na identificação dos cassetes.

Tela Touch screen (sensível ao toque) de 8"

As impressoras a laser não consomem cartuchos e toners como as outras.

Vida útil média de até 50.000 horas de impressão.

Parameters**PrintSmart LSP**

Tecnologia de impressão	Laser
Velocidade de impressão	Mais de 15 lâminas por minuto
Resolução de impressão	600 DPI
Capacidade de carregamento	1 slot de carregamento, até 100 lâminas
Capacidade de armazenagem pós impressão	40 lâminas
Tipo de lâminas	26 x 76 mm, standard/padrão
Leitor integrado	Leitor de Código de barras
Interface	WIFI RJ45
Temperatura de trabalho	5°C-40°C
Consumo elétrico	120VA
Voltagem e frequência	AC100-240v/50-60hz
Peso líquido	27 kg
Dimensões (LxCxA)	455 x 200 x360mm

Diferentes tipos de lâminas de vidro podem ser utilizados.

Quantidade: 1 (uma) Unidade
Valor Unitário: R\$ 128.500,00
Valor Total: R\$ 128.500,00
Procedência: Importado
Marca: Lupetec
Modelo: Lsp-S Uv
Registro Anvisa: isento conforme resolução vigente
Garantia: 24 Meses

Item 25 – Placa Refrigerada Modelo PR2010 Marca Lupetec



Produto 100% Nacional

Equipamento construído em resina de alta resistência, acabamento externo na cor branca com pintura epóxi. Placa de alumínio anodizada que proporciona uma alta resistência à oxidação pode ser utilizado também ao lado do Micrótomo MRP09 para resfriar os blocos e cassetes no momento do corte histológico. Este equipamento possui um compressor de alto rendimento permitindo temperaturas negativas. Pode atingir temperaturas negativas de até -15 °C dependendo da temperatura ambiente Controle de temperatura através de termostato analógico ou digital (opcional) Função pragmática do desgin atende as necessidades de uso através da análise em laboratórios especiais. Função estética em sinergia com as melhores instalações laboratoriais, resultado de pesquisa in loco.

Características Técnicas

Capacidade: 100 cassetes plásticos ou 80 blocos de parafina

Altura: 270mm Largura: 480mm

Profundidade: 610mm

Peso: 22 KG

Potência: 1000 Watts

Tensão: 110 volts ou 220 volts 50/60 hertz

Quantidade: 02 (duas) unidades

Valor unitário: R\$ 8.000,00

Valor total: R\$ 16.000,00

Procedência: nacional

Marca: Lupetec

Modelo: PR2010D

Isento de registro da Anvisa conforme resolução vigente

Garantia: 24 meses

Item 26– MICRÓTOMO MANUAL



Descrição: **Produto 100% Nacional**

Plataforma em liga de alumínio com tratamento antioxidante e pintura epóxi;

Sistema de retração com ativação e desativação por mecanismo externo através de alavanca;

Desenvolvido para cortes precisos e sequenciais de materiais incluídos em parafina e resina, este através de uso de suporte.

Sistema de cortes manuais operado por volante principal do lado direito e volante do lado esquerdo para observações de avanço, retrocesso e desbaste;

Bandeja coletora de detritos;

Volante principal com sistema de travamento em qualquer posição como fator de segurança ou com travamento mecânico adicional na posição 12 horas;

Seleção de espessura de corte compreendida ente 0,5 e 60 Mícrons;

Permite Cortes de Materiais de grande área;

Sistema micrométrico de avanço e retrocesso do espécime através de catracas e guias verticais com sistema de deslizamento através de roletes e livre de lubrificação;

Sistema de auto-retração regulável pelo fabricante até 220µm, evita o contato entre a amostra e a navalha a cada corte e durante a posição;

Porta amostras que permite fixação de amostras grandes incluídas em blocos com tamanho máximo até 55MM x 55MM ou para materiais incluídos em cassetes plásticos;

Sistema orientável do porta espécime para troca rápida e fixação do porta amostras. Orientador de amostras em 2 eixos X e Y com angulação de 8 a 360 graus;

Suporte de navalhas composto de base e sub-base que permite acomodar diferentes tipos (Descartável de baixo e alto perfil, tungstênio ou fixa de 120 ou 160mm;

Fácil para operações de desbaste e retração do porta espécime no retorno à posição superior;

Sub Base com deslocamento lateral, esquerda e direita, com até 25mm de curso, que permite total aproveitamento do fio da navalha sem contato com o usuário;

Sistema de desbaste rápido (AUTO-TRIM) semiautomático manual através de alavanca vertical, integrada na parte frontal do painel para desbaste em 10 ou 50 micron a cada volta do volante principal.

Características Técnicas:

Faixa de temperatura: + 10°C à + 40°C;

Retração da amostra: 220µm;

Espessura de corte:

- 0 a 2 µm em passos de 0,5 em 0,5 µm;
- 2 a 10 µm em passos de 1 em 1 µm;
- 10 a 20 µm em passos de 2 em 2 µm;
- 20 a 60 µm em passos de 5 em 5 µm.

Deslocamento das guias horizontais até: 40mm;

Deslocamento das guias verticais até: 70mm;

Intervalo de espessura dos cortes: 0,5 a 60 µm;

Largura: 400mm;

Altura: 295mm;

Profundidade: 550mm;

Peso: 26 kg.

Acessórios:

Suporte para navalha descartáveis de alto perfil, régua de ajuste para navalhas de perfil baixo, porta amostra para blocos, cassetes e outros materiais, chave allen 2,5mm, um frasco de óleo lubrificante, bandeja para detritos, capa de proteção e manual de instruções.

Valor Unitário: R\$ 25.500,00

Quantidade: 2 (duas) unidades

Valor Total: R\$ 51.000,00

Marca: LUPETEC



Modelo: MRP2015

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

REGISTRO ANVISA: 81819930002

Garantia: 24 meses

ITEM 27 – IMPRESSORA DE CASSETES



As Impressoras de cassete a laser Lupetec PrintSmart LCP, imprimem informações de identificação indelévels diretamente no cassete de biópsia para criar controles permanentes. Sem uso de cartuchos de tinta ou fitas, o custo de operação é bastante reduzido quando comparado com as impressoras tradicionais. Elas podem ser usadas para imprimir caracteres: textos, logotipos, códigos de barras para rastreamento confiável de espécimes.

Identificação confiável para permitir a melhor capacidade de rastreamento em seu laboratório.

Grande capacidade: diversos modelos para o uso específico de cada cliente.

Uma quantidade impressionante de informações na impressão de cassetes para atender às necessidades do seu laboratório

A velocidade de impressão rápida fornece um trabalho eficaz e eficiente.

Boa resolução de impressão.

Boa qualidade de impressão permanente para processos histológicos bem executados e com muitos anos de armazenamento

Redução dos erros humanos na identificação dos cassetes.

As impressoras a laser não consomem cartuchos e toners como as outras.

Vida útil média de até 50.000 horas de impressão.

Características Técnicas:

PARÂMETROS	LCP-6
TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO	LASER
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO	1 CASSETE EM 3 SEGUNDOS (ATÉ 20 CASSETES/MINUTO)
RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO	2500 DPI
CAPACIDADE DE CARREGAMENTO	6 SLOTS DE CARREGAMENTO, 100 CASSETES PER SLOT, TOTAL DE 600 CASSETES
CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM PÓS-IMPRESSÃO	10 CASSETES
TIPO DE CASSETES	STANDARD / PADRÃO
ÂNGULOS DE IMPRESSÃO	CASSETES DE 45°

INTERFACE	USB
TEMPERATURA DE TRABALHO	5°C-40°C
CONSUMO ELÉTRICO	120VA
VOLTAGEM E FREQUÊNCIA	AC100-240V/50-60HZ
PESO LÍQUIDO	40KG
DIMENSÕES	400X 435 X 420M

Quantidade: 1 (UMA) UNIDADE

Valor unitário: R\$ 137.500,00

Valor total: R\$ 137.500,00

Procedência: IMPORTADO

Registro Anvisa: Isento de registro da Anvisa conforme resolução vigente

Modelo: LCP-330

Marca: Lupetec

Garantia: 24 meses

ITEM 28 - CENTRAL DE INCLUSÃO



PRODUTO 100% NACIONAL

Equipamento desenvolvido com a mais moderna tecnologia para atender as necessidades do técnico em histologia proporcionando rapidez, ergonomia e ótima funcionalidade durante os processos de inclusão; Robusto e de fácil manuseio, confeccionada em quadro tubular de aço com tratamento anti-ferrugem e acabamento em resina plástica de alta resistência; Acabamento externo com pintura em epóxi na cor branca, resistente ao ambiente laboratorial e a produtos como o xilol;

Painel frontal com display Touch Screen para programação e monitoramento de todos os parâmetros do equipamento, sendo:

Programa para Ajustes de Calendário: dia, mês, ano, hora e minuto;

Programa para Ajuste de Temperaturas de Trabalho: Cuba de Parafina, Bandeja Lateral Esquerda, Bandeja Lateral Direita, Porta Pinças, Mesa de Inclusão e Bico Dispensador de Parafina;

Programa para Ajuste de Funcionamento Automático: Programação Diária individual para todos os dias da semana, possibilitando duas programações no mesmo dia com ajustes de hora e minuto.

Verificação de Temperaturas na Tela por Área de Trabalho; Acionamento da Iluminação Auxiliar por Led individualizada;

Acionamento da Placa Peltier para Resfriamento Rápido facilitando a orientação e inclusão de Amostras; Alarmes de Temperatura individuais por Área de Trabalho;

Acionamento do Inclusor por Pedal ou através de Placa frontal sob Bico Dispensador de Parafina;

Função pragmática do design atende as necessidades de uso através da análise em laboratórios especiais. Função estética em sinergia com as melhores instalações laboratoriais, resultado de pesquisa in loco;

Sistema de proteção moderno que bloqueia o aquecimento das resistências aos 90°C, não permitindo que as temperaturas sejam excedentes a esse valor.

MÓDULO CENTRAL

módulo principal de aquecimento de parafina com capacidade do reservatório para 4,5 litros de parafina; Controle individual de temperatura de 0 a 90 graus;

Bico dispensador de parafina com controle de fluxo ajustável e controle de temperatura; Dispensa de parafina através de solenoide eletromagnética com comando frontal por Placa frontal ou através de Pedal;

reservatórios auxiliares e removíveis com controle independente de temperatura de 0 a 90 graus para pré-aquecimento de até 70 moldes metálicos em cada cuba ou imersão de até 120 cassetes plásticos cada, equipados com tampa e intercambiável;

Superfície de trabalho de grande área para manipulação e inclusão de amostras;

Ponto de resfriamento integrada (Cold Spot), facilitando a orientação de amostras em moldes metálicos;

Ponto de aquecimento para manter o molde aquecido durante a inclusão (Hot Spot); Suporte porta pinças aquecido para o encaixe de até 6 pinças com controle de temperatura individual de temperatura de 0 a 90 graus, instalado na superfície de trabalho;

Sistema de iluminação tipo LED da superfície de trabalho;

Lupa de grande campo montada em suporte flexível na parte frontal para auxílio na inclusão de espécimes pequenos;

Segurança: alarme sonoro que dispara quando a temperatura atingir 5°C a mais ou a menos da temperatura programada para qualquer estação.

MÓDULO REFRIGERADO

Equipamento construído em resina de alta resistência, acabamento externo na cor branca com pintura epóxi;

Placa de alumínio anodizada que proporciona uma alta resistência à oxidação;

Pode ser utilizado também ao lado do Micrótomo MRP2015 para resfriar os blocos e cassetes no momento do corte histológico;

Este equipamento possui um compressor de alto rendimento permitindo temperaturas negativas. Pode atingir temperaturas negativas de até -15 °C dependendo da temperatura ambiente;

Controle de temperatura através de termostato analógico ou digital (opcional).

MÓDULO AQUECIDO

Equipamento construído em resina de alta resistência, acabamento externo na cor branca com pintura epóxi;

Bandeja de alumínio com acabamento em Teflon que proporciona uma alta resistência à oxidação;

Pode ser utilizado também ao lado da Central de Inclusão para pré-aquecer os moldes e cassetes durante a inclusão de amostras. Acionamento automático através de ligação conjunta; Este equipamento possui uma resistência de alto rendimento permitindo estabilidade de aquecimento;

Tampa com função prática para manter a temperatura constante na bandeja;

Dotado de controlador de temperatura digital que proporciona de forma fácil o controle e a visualização da temperatura de trabalho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MÓDULO CENTRAL

Voltagem: 100~240 V / 50-60 Hz;
Corrente Máxima de Entrada: 127 V = 8,31 A e 220 V = 4,50 A; Potência: 1160 W;
Fusível: Ø5x20mm, corrente 10A (127 V e 220 V);
Protetor Térmico: Desarme para alta temperatura quando atinge 100 °C. Desligamento geral do Equipamento. Rearme automático abaixo de 95 °C;
Modo de Operação: Contínuo;
Proteção Contra Penetração Nociva de Água: IPX0; Capacidade: até 4 litros de parafina;
Controle de Temperatura: De Temperatura Ambiente até 90°C com variação de até +- 2°C através de Sistema Digital de Monitoramento;
Altura: 280 mm;
Largura: 630 mm;
Comprimento: 590 mm; Gavetas;
Altura: 25 mm;
Largura: 110 mm;
Comprimento: 110 mm; Peso Líquido: 24 Kg; Peso Bruto: 42 Kg;
Dimensões externas da embalagem: 630 mm x 600 mm x 310 mm; Produto Classe I conforme a IEC 61010;
Produto atende a Norma IEC 61010-2010 e a Diretiva 98/37.

MÓDULO REFRIGERADO

Voltagem: 127 V ou 220 V / 50-60 Hz (Opcional – não possui chave seletora. Escolha de voltagem deve ser feita no ato da compra);
Corrente Máxima de Entrada: 127 V = 1,51 A e 220 V = 0,74 A; Potência: 211 W;
Fusível: Ø5x20mm, corrente 10 A (127 V e 220 V);
Protetor Térmico: Desarme para alta temperatura quando atinge 100 °C. Desligamento geral do Equipamento. Rearme automático abaixo de 95 °C;
Modo de Operação: Contínuo;
Proteção Contra Penetração Nociva de Água: IPX0; Capacidade: 100 Cassetes Plásticos ou 80 Blocos de Parafina;
Controle de Temperatura: De Temperatura Ambiente até -15 °C com variação de até +- 2 °C; Altura: 280 mm;
Largura: 470 mm;
Profundidade: 60 mm; Peso Líquido: 18 kg; Peso Bruto: 22 kg;
Dimensões externas da embalagem: 680 mm x 610 mm x 420 mm; Produto Classe I conforme a IEC 61010;
Produto atende a Norma IEC 61010-2010 e a Diretiva 98/37.

MÓDULO AQUECIDO

Voltagem: 127 V ou 220 V / 50-60 Hz (Opcional – não possui chave seletora. Escolha de voltagem deve ser feita no ato da compra);
Corrente Máxima de Entrada: 127 V = 1,02 A e 220 V = 0,50 A; Potência: 143 W;
Fusível: Ø5x20mm, corrente 6,3A (127 V e 220 V);
Protetor Térmico: Desarme para alta temperatura quando atinge 100 °C. Desligamento geral do Equipamento. Rearme automático abaixo de 95 °C;
Modo de Operação: Contínuo;
Proteção Contra Penetração Nociva de Água: IPX0; Capacidade: 200 Cassetes ou 140 Base Molds;
Controle de Temperatura: De Temperatura Ambiente até 90°C com variação de até +- 2°C através de Sistema Digital de Monitoramento;
Altura: 280 mm;
Largura: 610 mm;
Comprimento: 360 mm; Dimensão da Cuba:
Comprimento: 200 mm;
Largura: 300 mm;
Altura: 40 mm. Peso Líquido: 8 kg; Peso Bruto: 11 kg;

Dimensões externas da embalagem: 670 mm x 440 mm x 380 mm; Produto Classe I conforme a IEC 61010;
Produto atende a Norma IEC 61010-2010 e a Diretiva 98/37.

ACESSÓRIOS

Acompanha 01 Lupa; 01 Peneira reserva; 01 Pedal de acionamento.

QUANTIDADE: 2 (Unidades)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 29.500,00

VALOR TOTAL: R\$ 59.000,00

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

PRODUTO ISENTO DE ANVISA CONFORME RESOLUÇÃO VIGENTE

MARCA: LUPETEC

MODELO: CI2023

Garantia: 24 meses

ITEM 29 - PROCESSADOR DE TECIDOS À VÁCUO AVTP2500



Capacidade máxima do recipiente	5 litros
Recipientes de reagentes	
Número de recipientes	9 pçs
Capacidade de cada banho	5 litros
Recipientes de limpeza	
Número de recipientes	4 pçs
Capacidade de cada banho	5 litros
Recipiente para depósito de parafina	
Número de recipientes	1 pç
Capacidade máxima do recipiente	4 litros
Dimensão da tela Touch Screen	10 polegadas
Alimentação (voltagem)	220V AC
Frequência	50/60 Hz
Potência	1000 VA
Fusível de proteção	Principal 3A, Aquecimento 5A
Dimensões	L: 650mm
	C: 690mm
	A: 1270mm
Peso líquido	190 Kg

Tela e Comandos

- Ergonômico e prático display Touch Screen Colorido com gráficos e símbolos.
- Status de trabalho simples e de fácil visualização no display.

Inteligência

- Software simplificado com controle inteligente.
- Reposição automática de reagentes. Quando o álcool do primeiro banho chega ao limite de uso enquanto a concentração de álcool diminui, o primeiro banho de álcool é drenado por uma bomba e utilizado no segundo banho de álcool para reduzir o uso de reagentes.
- Mais de 100 protocolos para diferentes tipos de tecidos podem ser utilizados.

Segurança

- Com os tecidos colocados no banho principal. Não existe o contato com o ar durante o processamento.
- Todo processamento é realizado em recipientes com sistema à vácuo para evitar emissão de gases no ambiente.
- Recipiente do banho principal confiável e com excelente acabamento para proteger o processamento.
- Quatro níveis diferentes de sensores para garantir a eficiência do processamento.

Confiança

- Dois tipos de válvulas de distribuição dos reagentes e da parafina que trabalham

separadamente, para garantir o máximo de segurança e evitar o entupimento dos tubos devido à temperatura ambiente.

- Proteção contra falhas de energia elétrica. Um nobreak externo (opcional) pode proteger os tecidos de sofrerem danos caso haja falha elétrica. Quando a energia está estocada corretamente no Nobreak, os protocolos são automaticamente completados.
- Conferência automática de todos os processos automaticamente antes do início do processamento e emite alarme caso haja algum problema.

Características Principais

- Banho principal de reagentes fácil de drenar e limpar.
- Quantidade máxima de cassetes por processamento: 300 unidades
- Banho de Parafina e Banho Principal feitos de aço inox de excelente qualidade para fácil limpeza.
- Controle de reagentes que informa automaticamente o usuário sobre a manutenção, garante os resultados satisfatórios dos processamentos.
- Enche e drena os reagentes automaticamente.
- Sistema inteligente de enchimento e drenagem de parafina.
- Monitoramento manual do processamento para auxiliar na manutenção.
- Adaptação a diversos modos de limpeza.

QUANTIDADE: 1 (UMA UNIDADE)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 210.000,00

VALOR TOTAL: R\$ 210.000,00

PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

MARCA: LUPETEC

MODELO: AVTP2500

REGISTRO ANVISA: 81819930008

Garantia: 24 meses

Item 30– Moldes de inclusão 7x7

Produto 100% Nacional

Os moldes de inclusão Lupetec foram desenvolvidos para auxiliar o técnico de laboratório na confecção de blocos de parafina com excelência e qualidade.

Conhecidos também como base-molds esses moldes de alumínio facilitam a inclusão da amostra, garantindo um resfriamento uniforme e evitando a quebra dos blocos por não permitirem que ocorra um choque térmico na parafina.

Altura: 13mm

Dimensão Externa: 470mm

Dimensão Interna: 7x7 mm

Peso aproximado: 100 gramas

QUANTIDADE: 20 (Vinte unidades)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 32,00

VALOR TOTAL: R\$ 640,00

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

MARCA: LUPETEC

MODELO: 7x7**Item 31– Moldes de inclusão 15x15**

Produto 100% Nacional

Os moldes de inclusão Lupetec foram desenvolvidos para auxiliar o técnico de laboratório na confecção de blocos de parafina com excelência e qualidade.

Conhecidos também como base-molds esses moldes de alumínio facilitam a inclusão da amostra, garantindo um resfriamento uniforme e evitando a quebra dos blocos por não permitirem que ocorra um choque térmico na parafina.

Altura: 13mm

Dimensão Externa: 470mm

Dimensão Interna: 15x15 mm

Peso aproximado: 100 gramas

QUANTIDADE: 20(Vinte unidades)**VALOR UNITÁRIO: R\$ 32,00****VALOR TOTAL: R\$ 640,00****PROCEDÊNCIA: NACIONAL****MARCA: LUPETEC****MODELO: 15x15****Item 32– Moldes de inclusão 30x24**

Produto 100% Nacional

Os moldes de inclusão Lupetec foram desenvolvidos para auxiliar o técnico de laboratório na confecção de blocos de parafina com excelência e qualidade.

Conhecidos também como base-molds esses moldes de alumínio facilitam a inclusão da amostra, garantindo um resfriamento uniforme e evitando a quebra dos blocos por não permitirem que ocorra um choque térmico na parafina.

Altura: 13mm

Dimensão Externa: 470mm

Dimensão Interna: 30x24 mm

Peso aproximado: 100 gramas

QUANTIDADE: 60(sessenta unidades)**VALOR UNITÁRIO: R\$ 32,00****VALOR TOTAL: R\$ 1.920,00****PROCEDÊNCIA: NACIONAL****MARCA: LUPETEC****MODELO: 30x24****Item 33– Moldes de inclusão 37x24**

Produto 100% Nacional

Os moldes de inclusão Lupetec foram desenvolvidos para auxiliar o técnico de laboratório na confecção de blocos de parafina com excelência e qualidade.

Conhecidos também como base-molds esses moldes de alumínio facilitam a inclusão da amostra,

garantindo um resfriamento uniforme e evitando a quebra dos blocos por não permitirem que ocorra um choque térmico na parafina.

Altura: 13mm
Dimensão Externa: 470mm
Dimensão Interna: 37x24 mm
Peso aproximado: 100 gramas

QUANTIDADE: 60(sessenta unidades)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 32,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.920,00

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

MARCA: LUPETEC

MODELO: 37x24

Item 34– Moldes de inclusão 24x24

Produto 100% Nacional

Os moldes de inclusão Lupetec foram desenvolvidos para auxiliar o técnico de laboratório na confecção de blocos de parafina com excelência e qualidade.

Conhecidos também como base-molds esses moldes de alumínio facilitam a inclusão da amostra, garantindo um resfriamento uniforme e evitando a quebra dos blocos por não permitirem que ocorra um choque térmico na parafina.

Altura: 13mm
Dimensão Externa: 470mm
Dimensão Interna: 24x24 mm
Peso aproximado: 100 gramas

QUANTIDADE: 20(Vinte unidades)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 32,00

VALOR TOTAL: R\$ 640,00

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

MARCA: LUPETEC

MODELO: 24x24

CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS;

PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS

PAGAMENTO EM 30 DIAS, CONFORME CONSTA NO EDITAL;

GARANTIA 24 MESES

INSTALAÇÃO: EQUIPAMENTOS JÁ VÃO MONTADOS BIVOLT OU NA VOLTAGEM

ESCOLHIDA PELA ADMINISTRAÇÃO;

INCLUSO TREINAMENTO OPERACIONAL E DE MANUTENÇÃO .

CONTA BANCÁRIA: Banco Do Brasil, Agência 3062-7, Conta Corrente 35807-X.

E-mail: licitacao@cpmpatologia.com.br

Assistência técnica: Empresa: CPM – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA, com sede na Avenida Romualdo Villani, Nº 520 - Jd. Ipanema – São Carlos – SP – CEP: 13563-651, inscrita no CNPJ sob nº 26.159.355/0001-11. Telefone (16) 3416-4857.

Declaro:

- 1) que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.**
- 2) que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.**

- O teor do presente Termo de Garantia está respaldado no art. 69 da Lei nº 8.666/93, e a Contratada assina-o abaixo, na pessoa do seu representante legal.


*****ATENÇÃO***: Ao participarmos de um processo licitatório, nosso departamento técnico avalia o termo de referência e elaboramos nossa proposta com total convicção que atenderemos as necessidades da Administração, de forma similar e/ou compatível ao TR. Contudo, é de extrema importância que o pregoeiro(a), sua comissão e área técnica façam suas avaliações de forma minuciosa através do catálogo que enviamos juntamente com nossa proposta, pois nosso descritivo em sua grande maioria é preenchido de forma automática através do CATMAT/CATSER (Catálogo de Materiais e Serviços), sistema do comprasnet amplamente conhecido pelas empresas licitante e a Administração, que por sua vez utilizam essa ferramenta com o intuito de otimizar o tempo no cadastro de propostas.**


Desta forma, reforçamos a necessidade do pregoeiro(a), CPL e corpo técnico avaliarem o que está sendo OFERTADO pela nossa empresa através de nossa proposta que contém marca, modelo e catálogo a fim de evitar qualquer incompatibilidade com sua real necessidade, tendo total autonomia para ACEITAREM ou RECUSAREM nossa OFERTA/PROPOSTA.

Após adjudicação e homologação, estaremos nos comprometendo em entregar exatamente aquilo que foi ofertado e que consta em proposta e ATA, nos ISENTANDO totalmente de recusas posteriores no ato de entrega por incompatibilidade.

Declaro que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos e que nesta proposta está incluso todas as despesas e impostos que incidam sobre o objeto da licitação.

Pâmela Thais Nogueira Souza Santos
Analista de licitação


Pamela Thais Nogueira de Souza
Representante Legal
RG: 49.241.092-6
CPF: 414.151.038-60



PORTUÁRIA TRADE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 34.839.190/0001-57

Inscricao estadual: 587.528.336.115

Endereço: Rua 3, número 581, Centro, Rio Claro, SP

CEP: 13500-313

Celular: 19 9 8312 0200 (ligação e whatsapp)

Email: portuariatrade@gmail.com

A

Unidade: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM (154039)

Edital nº 90024/2024

Senhor(a) Pregoeiro(a),

Seguindo os ditames do certame apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s)

Item(ens) conforme a seguir relacionados.

item	Especificação	Quantidade	Preço unitário	Preço Total
16	filtro osmose reversa 100gpd deionizador bomba pressurizada tds inline Modelo e Marca: FDMA Filtros, Modelo 100gpd	1	R\$3,970.00	R\$3,970.00
Total por extenso: R\$3.970,00 (três mil e novecentos e setenta reais)				

Declaramos ainda que:

1. Montagem ou instalação não inclusos
2. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as

PORTUÁRIA TRADE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 34.839.190/0001-57

Inscricao estadual: 587.528.336.115

Endereço: Rua 3, número 581, Centro, Rio Claro, SP

CEP: 13500-313

Celular: 19 9 8312 0200 (ligação e whatsapp)

Email: portuariatrade@gmail.com

despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.

Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato:

- Nome completo: Afonso Gallo Casanova
- Endereço: Rua 3, número 581, Centro, Rio Claro, SP
- CEP: 13500-313
- CPF: 222.205.918-67
- RG: 32.315.803-1 SSP/SP
- Cargo: Engenheiro, Administrador
- Naturalidade: Rio Claro, SP
- Nacionalidade: Brasileira
- Estado Civil: Casado
- Referência bancária:
- Banco do Brasil, Agência 0172-4, Conta 104322-6
- NuBank, Nu Pagamentos S.A., Instituição de pagamento 0296, Agência 0001, Conta 288440511-1

AFONSO GALLO
CASANOVA:348
39190000157

Assinado de forma digital
por AFONSO GALLO
CASANOVA:34839190000
157
Dados: 2024.10.22
13:10:53 -03'00'

PORTUÁRIA TRADE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 34.839.190/0001-57

Inscricao estadual: 587.528.336.115

Endereço: Rua 3, número 581, Centro, Rio Claro, SP

CEP: 13500-313

Celular: 19 9 8312 0200 (ligação e whatsapp)

Email: portuariatrade@gmail.com

A

Unidade: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM (154039)

Edital nº 90024/2024

Senhor(a) Pregoeiro(a),

Seguindo os ditames do certame apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s)

Item(ens) conforme a seguir relacionados.

item	Especificação	Un.	Preço de cada lacre R\$	Preço Total R\$
14	Purificador de Água Tipo II ALB100 OR – 40 L/H – Inbras	1	R\$14,400.00	R\$14,400.00
TOTAL				R\$14,400.00

Declaramos ainda que:

1. Valor da proposta para o item: R\$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)
 2. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.
 3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
-

PORTUÁRIA TRADE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 34.839.190/0001-57

Inscrição estadual: 587.528.336.115

Endereço: Rua 3, número 581, Centro, Rio Claro, SP

CEP: 13500-313

Celular: 19 9 8312 0200 (ligação e whatsapp)

Email: portuariatrade@gmail.com

4. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.

Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato:

- Nome completo: Afonso Gallo Casanova
- Endereço: Endereço: Rua 3, número 581, Centro, Rio Claro, SP
- CEP: 13500-313
- CPF: 222.205.918-67
- RG: 32.315.803-1 SSP/SP
- Cargo: Engenheiro, Administrador
- Naturalidade: Rio Claro, SP
- Nacionalidade: Brasileira
- Estado Civil: Casado
- Referência bancária: NuBank, Nu Pagamentos S.A., Instituição de pagamento 0296, Agência 0001, Conta 288440511-1

AFONSO
GALLO

CASANOVA:34
839190000157

Assinado de forma
digital por AFONSO
GALLO
CASANOVA:348391900
00157
Dados: 2024.10.15
15:42:31 -03'00'



BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA
CNPJ: 48.706.431/0001-02 / Insc. Estadual: 124.406.620-110
Rua João Mesquita, 1360 - Parque Industrial - São José do Rio Preto/SP/SP
CEP: 15025035 / Telefone: (17) 3512-4744 /

A
UFAM - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

PE 90024/2024 - Universidade Federal do Amazonas
DATA: 15/10/2024 – 10:00 HRS

Item	Quant.	Unid.	Descrição do Item	Valor Unid.	Valor Total
------	--------	-------	-------------------	-------------	-------------



BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

CNPJ: 48.706.431/0001-02 / Insc. Estadual: 124.406.620-110

Rua João Mesquita, 1360 - Parque Industrial - São José do Rio Preto/SP/SP

CEP: 15025035 / Telefone: (17) 3512-4744 /

13	1	UN	DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN 10L/H Modelo: SLSDEST-10L Marca: Lucadema Procedência: Nacional OFERECEMOS!! - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi texturizada; - Suporte para fixação na parede; - Coletor de vapores e partes que entram em contato com a água já destilada em aço inox e materiais inertes; - Caldeira em aço inoxidável 304 sem soldas ou emendas; - Tubo de destilação, tampa e caldeira em aço inoxidável 304; - Consumo: 10x maior que o rendimento; - Pureza: abaixo de 4µS, com entrada até 300µS; - Condutividade: até 3,5µS/cm, com entrada de 310µS/cm; - Controle elétrico com chave geral liga/desliga; - Indicador de acionamento com lâmpada piloto; - Sistema de aquecimento com resistência tubular blindada em aço inoxidável 304; - Sensor de nível eletrônico com desligamento automático em caso de falta de água; - Rendimento: 10 Litros; - Medidas externas: A = 20 x L = 30 x C = 24cm; - Potência: 7000W; - Alimentação: 220V (monofásico ou bifásico); - Cabo de alimentação sem plug; ACOMPANHA: - Suporte para fixação na parede; - Parafusos e buchas; - Manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.	R\$ 2.784,00	R\$ 2.784,00
----	---	----	---	--------------	--------------



BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

CNPJ: 48.706.431/0001-02 / Insc. Estadual: 124.406.620-110

Rua João Mesquita, 1360 - Parque Industrial - São José do Rio Preto/SP/SP

CEP: 15025035 / Telefone: (17) 3512-4744 /

1. **VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:** R\$ 2.784,00 (dois mil e setecentos e oitenta e quatro reais)
2. **VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
3. **PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS:** 30 dias, contados do(a) recebimento da nota de empenho, em remessa única.
4. **PRAZO DE PAGAMENTO:** até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.
5. **MATERIAL POSTO:** CIF
6. **GARANTIA:** mínimo 24 meses.
7. **ASSISTÊNCIA TÉCNICA:** PERMANENTE PRESTADO PELA PRÓPRIA PROPONENTE.
8. **LOCAL DE ENTREGA:** Av. Rodrigo Otávio, 6200, Coroadó, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Setor Norte, Centro Administrativo, CEP 69077-000 Manaus-AM. Local de Entrega: Coordenação de Patrimônio do Departamento de Material - DEMAT.
9. **BANCO DO BRASIL (001) - AG:3018-X - C/C:36394-4**
10. **TODOS NOSSOS ITENS ACOMPANHAM MANUAL.**

DADOS REPRESENTANTE LEGAL

NOME: Pamela Rafaela Barbosa

RG: 33.306.751 SSP/SP

CPF: 225.599.248-54

NACIONALIDADE: Brasileira

ESTADO CIVIL: Solteira

RESIDENTE: Rua João Mesquita, nº 1344 – Parque Industrial - CEP: 15.025-035 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

E-MAIL: licitacao@betaquimica.net.br

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO COMPUTADOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO (IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL, PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GARANTIA E QUAIS QUER OUTROS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO LICITADO, CONSTANTE DA PROPOSTA. DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS E CONDIÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS E TAMBÉM OS TERMOS DA NOTA DE EMPENHO.

PAMELA RAFAELE

BARBOSA:225599248

54

Assinado de forma digital por

PAMELA RAFAELE

BARBOSA:22559924854

Dados: 2024.10.15 16:51:12 -03'00'

São José do Rio Preto, 15/10/2024.

P/P: Pamela Rafaela Barbosa

RG: 33306751 SSP/SP

CPF: 225.599.248-54

**EVEN COMERCIAL LTDA**

Rua: Itatiaia, n° 845, Portão - Curitiba/PR - CEP: 81.070-100

Telefone: (41) 3300-0670

CNPJ: 53.568.001/0001-01 IE: 91048052-96

Email: licitacao@evencomercial.com.br

Ao Órgão 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM. Pregão Eletrônico N° 900242024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
8	MICROPIPETA - "MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL, VOLUME VARIÁVEL, COM PISTÃO DE AÇO INOX. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL COM CONE DURÁVEL FEITO EM PVDF RESISTENTE A CHOQUES FÍSICOS, DANOS QUÍMICOS OU CORROSÃO. POSSUI SISTEMA DIGITAL DE PARADA, APÓS A CONFIGURAÇÃO DO VOLUME O PISTÃO TRAVA GARANTINDO PRECISÃO SEM ALTERAÇÕES. CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS PADRÕES DIN 12650 & EM-ISO 8655. CONE DE PONTEIRAS DURÁVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITO EM PVDF. POSSUI PISTÃO EM AÇO INOX, MICROPIPETA AUTOCLAVÁVEL. CONFIGURAÇÃO DE VOLUME SEGURA E PRECISA, GARANTINDO EXATIDÃO NO LÍQUIDO PIPETADO. EJETA PONTEIRAS DE MODO SUAVE E EVITA QUALQUER CONTAMINAÇÃO. PIPETAGEM EM DOIS ESTÁGIOS, PERMITE REALIZAR A PIPETAGEM REVERSA. REPOUSO PARA DEDO. DADOS TÉCNICOS VOLUME: 500~5000L PRECISÃO: ±99,8% C.V: =0,2%" MARCA: JETTA MODELO/VERSÃO: VIX-800	UNIDADE	3,00	244,9700	734,9100
9	MICROPIPETA - "MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL, VOLUME VARIÁVEL, COM PISTÃO DE AÇO INOX. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL COM CONE DURÁVEL FEITO EM PVDF RESISTENTE A CHOQUES FÍSICOS, DANOS QUÍMICOS OU CORROSÃO. POSSUI SISTEMA DIGITAL DE PARADA, APÓS A CONFIGURAÇÃO DO VOLUME O PISTÃO TRAVA GARANTINDO PRECISÃO SEM ALTERAÇÕES. CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS PADRÕES DIN 12650 & EM-ISO 8655. CONE DE PONTEIRAS DURÁVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITO EM PVDF. POSSUI PISTÃO EM AÇO INOX, MICROPIPETA AUTOCLAVÁVEL. CONFIGURAÇÃO DE VOLUME SEGURA E PRECISA, GARANTINDO EXATIDÃO NO LÍQUIDO PIPETADO. EJETA PONTEIRAS DE MODO SUAVE E EVITA QUALQUER CONTAMINAÇÃO. PIPETAGEM EM DOIS ESTÁGIOS, PERMITE REALIZAR A PIPETAGEM REVERSA. REPOUSO PARA DEDO. DADOS TÉCNICOS VOLUME: 0,5~10L PRECISÃO: ±98,4% C.V: =1,6%" MARCA: JETTA MODELO/VERSÃO: VIX-200	UNIDADE	3,00	244,9700	734,9100
10	MICROPIPETA - "MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL, VOLUME FIXO OU VARIÁVEL, COM PISTÃO DE AÇO INOX. TOTALMENTE	UNIDADE	3,00	244,9700	734,9100

**EVEN COMERCIAL LTDA**

Rua: Itatiaia, n° 845, Portão - Curitiba/PR - CEP: 81.070-100

Telefone: (41) 3300-0670

CNPJ: 53.568.001/0001-01 IE: 91048052-96

Email: licitacao@evencomercial.com.br

Ao Órgão 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM. Pregão Eletrônico N° 900242024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	AUTOCLAVÁVEL COM CONE DURÁVEL FEITO EM PVDF RESISTENTE A CHOQUES FÍSICOS, DANOS QUÍMICOS OU CORROSÃO. POSSUI SISTEMA DIGITAL DE PARADA, APÓS A CONFIGURAÇÃO DO VOLUME O PISTÃO TRAVA GARANTINDO PRECISÃO SEM ALTERAÇÕES. CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS PADRÕES DIN 12650 & EM-ISO 8655. CONE DE PONTEIRAS DURÁVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITO EM PVDF. POSSUI PISTÃO EM AÇO INOX, MICROPIPETA AUTOCLAVÁVEL. CONFIGURAÇÃO DE VOLUME SEGURA E PRECISA, GARANTINDO EXATIDÃO NO LÍQUIDO PIPETADO. EJETA PONTEIRAS DE MODO SUAVE E EVITA QUALQUER CONTAMINAÇÃO. PIPETAGEM EM DOIS ESTÁGIOS, PERMITE REALIZAR A PIPETAGEM REVERSA. REPOUSO PARA DEDO. DADOS TÉCNICOS VOLUME: 50L PRECISÃO: ±99,7% C. V.: =0,3% MARCA: JETTA MODELO/VERSÃO: FIX-0070				
11	MICROPIPETA - "MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL, VOLUME VARIÁVEL, COM PISTÃO DE AÇO INOX. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL COM CONE DURÁVEL FEITO EM PVDF RESISTENTE A CHOQUES FÍSICOS, DANOS QUÍMICOS OU CORROSÃO. POSSUI SISTEMA DIGITAL DE PARADA, APÓS A CONFIGURAÇÃO DO VOLUME O PISTÃO TRAVA GARANTINDO PRECISÃO SEM ALTERAÇÕES. CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS PADRÕES DIN 12650 & EM-ISO 8655. CONE DE PONTEIRAS DURÁVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITO EM PVDF. POSSUI PISTÃO EM AÇO INOX, MICROPIPETA AUTOCLAVÁVEL. CONFIGURAÇÃO DE VOLUME SEGURA E PRECISA, GARANTINDO EXATIDÃO NO LÍQUIDO PIPETADO. EJETA PONTEIRAS DE MODO SUAVE E EVITA QUALQUER CONTAMINAÇÃO. PIPETAGEM EM DOIS ESTÁGIOS, PERMITE REALIZAR A PIPETAGEM REVERSA. REPOUSO PARA DEDO. DADOS TÉCNICOS VOLUME: 2~20L PRECISÃO: ±99,1% C.V: =0,9% MARCA: JETTA MODELO/VERSÃO: VIX-300	UNIDADE	3,00	244,9700	734,9100
12	MICROPIPETA - "MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL, VOLUME VARIÁVEL, COM PISTÃO DE AÇO INOX. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL COM CONE DURÁVEL FEITO EM PVDF RESISTENTE A CHOQUES FÍSICOS, DANOS QUÍMICOS OU CORROSÃO. POSSUI	UNIDADE	6,00	244,9700	1.469,8200

**EVEN COMERCIAL LTDA**

Rua: Itatiaia, n° 845, Portão - Curitiba/PR - CEP: 81.070-100

Telefone: (41) 3300-0670

CNPJ: 53.568.001/0001-01 IE: 91048052-96

Email: licitacao@evencomercial.com.br

Ao Órgão 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM. Pregão Eletrônico N° 900242024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	SISTEMA DIGITAL DE PARADA, APÓS A CONFIGURAÇÃO DO VOLUME O PISTÃO TRAVA GARANTINDO PRECISÃO SEM ALTERAÇÕES. CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS PADRÕES DIN 12650 & EM-ISO 8655. CONE DE PONTEIRAS DURÁVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITO EM PVDF. POSSUI PISTÃO EM AÇO INOX, MICROPIPETA AUTOCLAVÁVEL. CONFIGURAÇÃO DE VOLUME SEGURA E PRECISA, GARANTINDO EXATIDÃO NO LÍQUIDO PIPETADO. EJETA PONTEIRAS DE MODO SUAVE E EVITA QUALQUER CONTAMINAÇÃO. PIPETAGEM EM DOIS ESTÁGIOS, PERMITE REALIZAR A PIPETAGEM REVERSA. REPOUSO PARA DEDO. DADOS TÉCNICOS VOLUME: 20~200L PRECISÃO: ±99,6% C.V: =0,4%" MARCA: JETTA MODELO/VERSÃO: VIX-600				
17	ESTUFA LABORATÓRIO - "ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM MARCA VULCAN MODELO ETNA MICROPROCESSADO DIGITAL COM PID. CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 430 COM POLIMENTO TIPO ESPELHO E GABINETE EXTERNO COM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI TEXTURIZADO. SUPORTE PARA ATÉ CINCO BANDEJAS EM AÇO INOX AISI 430 REFORÇADA. ISOLAMENTO TÉRMICO COM MANTA DE LÃ DE ROCHA EM TODAS AS PAREDES INCLUSIVE PORTA E TETO E FECHAMENTO INFERIOR. PORTA COM EXCLUSIVO SISTEMA DE FECHAMENTO TIPO CLICK E VEDAÇÃO EM TODA A BORDA DA PORTA EM PERFIL DE SILICONE. RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304. EQUIPADA COM ORIFÍCIO SUPERIOR ALETADO DESLIZANTE (ABRE E FECHA) PARA CALIBRAÇÕES, LIBERAÇÃO DE CALOR EXPANDIDO OU GASES OU AFERIÇÕES DA TEMPERATURA DA CÂMARA INTERNA. DADOS TECNICOS CAPACIDADE: 90 LITROS FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE + 5 GRAUS ATÉ 250 GRAUS POTENCIA: 1400 WATTS DIMENSÕES: INTERNA (LXPXA): 450X450X450 DIMENSÕES: EXTERNA (LXPXA): 540X580X550 VARIAÇÃO DA TEMPERATURA: 0,5°C PRECISÃO DA TEMPERATURA: 0,1°C SENSOR: PT100 AJUSTE DE TEMPO: ATÉ 999 MINUTOS VARIAÇÃO TEMPO: 1 MIN PESO: 21 KG APROX QUANTIDADE DE BANDEJAS/PRATELEIRAS PADRÃO: 2 CAPACIDADE MÁXIMA DE PRATELEIRAS: 6 GARANTIA: ATÉ 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	2,00	3.329,6600	6.659,3200



EVEN COMERCIAL LTDA
Rua: Itatiaia, nº 845, Portão - Curitiba/PR - **CEP:** 81.070-100
Telefone: (41) 3300-0670
CNPJ: 53.568.001/0001-01 **IE:** 91048052-96
Email: licitacao@evencomercial.com.br

Ao Órgão 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM. Pregão Eletrônico Nº 900242024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MANUAL DE INSTRUÇÕES: PORTUGUÊS PLUG: 3 PINOS NO PADRÃO ABNT 2 FASES + 1 TERRA ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS (OPCIONALMENTE BI-VOLT) " PRATELEIRA PARA ESTUFAS EES DE 90 E 115 LITROS TERMOSTATO MECÂNICO DE SEGURANÇA MARCA: VULCAN MODELO/VERSÃO: ESET-90-220V+PRAT-EES-90115+TERMOSTATO MECANICO				
36	MICROPIPETA - "MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL, VOLUME VARIÁVEL, COM PISTÃO DE AÇO INOX. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL COM CONE DURÁVEL FEITO EM PVDF RESISTENTE A CHOQUES FÍSICOS, DANOS QUÍMICOS OU CORROSÃO. POSSUI SISTEMA DIGITAL DE PARADA, APÓS A CONFIGURAÇÃO DO VOLUME O PISTÃO TRAVA GARANTINDO PRECISÃO SEM ALTERAÇÕES. CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS PADRÕES DIN 12650 & EM-ISO 8655. CONE DE PONTEIRAS DURÁVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITO EM PVDF. POSSUI PISTÃO EM AÇO INOX, MICROPIPETA AUTOCLAVÁVEL. CONFIGURAÇÃO DE VOLUME SEGURA E PRECISA, GARANTINDO EXATIDÃO NO LÍQUIDO PIPETADO. EJETA PONTEIRAS DE MODO SUAVE E EVITA QUALQUER CONTAMINAÇÃO. PIPETAGEM EM DOIS ESTÁGIOS, PERMITE REALIZAR A PIPETAGEM REVERSA. REPOUSO PARA DEDO. DADOS TÉCNICOS VOLUME: 100~1000L PRECISÃO: ±99,8% C.V: =0,2%" MARCA: JETTA MODELO/VERSÃO: VIX-700	UNIDADE	3,00	297,8700	893,6100
				Valor total da proposta:	11.962,3900

O valor total dessa proposta é de R\$11.962,3900 (onze mil e novecentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos).



EVEN COMERCIAL LTDA
Rua: Itatiaia, nº 845, Portão - Curitiba/PR - CEP: 81.070-100
Telefone: (41) 3300-0670
CNPJ: 53.568.001/0001-01 IE: 91048052-96
Email: licitacao@evencomercial.com.br

Ao Órgão 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM. Pregão Eletrônico Nº 900242024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil
Conta: 43.214-8
Agencia: 3007-4

Validade da proposta: 90 dias

Prazo de entrega: 30 dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo para pagamento: 30 dias.

Frete: Incluso no valor do produto.

Garantia do Produto: A garantia para os bens objeto desta licitação é a garantia legal, prevista no Artigo 24 caput, e 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.080 de 11 de setembro de 1.990.

Prazo de validade dos produtos: 12 (doze) meses.

Link para consulta dos produtos: <https://ionlab.com.br/produtos/>

Observações:

Declaramos também que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente em conformidade com a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), nos casos em que a referida instrução se aplicar ao objeto.

Para os fins legais de apresentação da presente proposta de preços firmo as seguintes declarações:

1- que estou ciente de todas as condições de fornecimento e locais de entrega;

2- que nos valores propostos para os itens/grupos desta proposta estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens/produtos/equipamentos/materiais;

3- sob as penas da Lei, que a empresa EVEN COMERCIAL LTDA não está sob pena de interdição temporária dos direitos de que trata o art. 10 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

4- sob as sanções cabíveis, em observância a legislação de sustentabilidade que:

Os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2;

Os produtos serão entregues, preferencialmente, acondicionados em embalagens individuais adequadas e confeccionadas a partir de produtos recicláveis, comportando o menor volume possível, e que as mesmas garantem a máxima proteção dos produtos durante o transporte e o armazenamento.

Os produtos não contêm substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (restriction of certain hazardous substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).

Declaramos que o produto cotado atende ao solicitado no Edital, especialmente ao que concerne a descrição exigida na licitação.

Nos preços cotados estão inclusos todos os custos e despesas, impostos, taxas, frete, bem como foram considerados a validade da proposta, a validade e garantia dos produtos ofertados, os prazos de entrega e demais obrigações decorrentes da apresentação da proposta final conforme exigências constantes no Edital.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL OU PROCURADOR QUE ATUARÁ NA COMUNICAÇÃO ENTRE A CONTRATADA E A CONTRATANTE E ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/ OU CONTRATO ADMINISTRATIVO - SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES E QUE RECEBERÁ A NOTA DE EMPENHO.

Nome completo: Eva Wendrychowski
E-mail do fornecedor: licitacao@evencomercial.com.br
Telefone do fornecedor: (41) 3300-0670
Endereço da Empresa: Rua Itatiaia, 845, Portão, Curitiba - PR.
CPF: 574.489.309-15
Carteira de Identidade: 3.158.701-8- SESP/PR
Estado Civil: Viúva
Nacionalidade: Brasileira
Cargo que ocupa na empresa: Administradora



EVEN COMERCIAL LTDA
Rua: Itatiaia, nº 845, Portão - Curitiba/PR - **CEP:** 81.070-100
Telefone: (41) 3300-0670
CNPJ: 53.568.001/0001-01 **IE:** 91048052-96
Email: licitacao@evencomercial.com.br

Ao Órgão 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM. Pregão Eletrônico Nº 900242024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Curitiba, 15 de Outubro de 2024

Representante Legal



EVA WENDRYCHOWSKI
SÓCIA ADMINISTRADORA
RG: 3.158.701-8-SESP/PR
CPF: 574.489.309-15

EVA WENDRYCHOWSKI

RG:3158701-8

CPF:574.489.309-15



DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil n° 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.iti.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 15/10/2024 16:09:04 é(são):

Nome: **EVA WENDRYCHOWSKI**

CPF: 574.489.309-15

Data: 15/10/2024 16:09:04

REPRESENTANTE LEGAL

Luana T. Michaliszyn
RG: 13.147.827-5 SSP/PR

CONTATO COMERCIAL

(41) 9 8474-3657
luana.michaliszyn@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Nubank
Agência: 0001
Conta Corrente: 62567376-5

A Empresa supracitada, por meio de sua representante legal, **DECLARA** que:

- 1. Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública até a presente data, portanto inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 2. Que a sócia desta empresa não exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
- 3. Não possui em seu quadro permanente, profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º9.854/99).
- 4. Contribui para a promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de Sustentabilidade Ambiental, de acordo com o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 e em conformidade com o artigo 3º da Lei nº 8666/93 e com o artigo 6º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010.
- 5. Seus sócios não possuem parentesco consaguíneo ou afim, até o terceiro grau, com membros, servidores ou ocupantes de cargo de direção e assessoramento no âmbito do órgão do presente certames.
- 6. Até a presente data, é considerada MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Órgão Público: 3761 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM | P.E. 900242024 Manaus/AM

Garantia

12 (doze) meses

Validade da Proposta

Conforme edital

Prazo de Entrega

Conforme edital

Luana T.M
Curitiba/PR
22/10/2024

Item	Especifcação	Qtd.	Marca	Modelo	R\$ Unitário		R\$ Total	
8	Micropipeta Mecânica Monocanal, Vol. Fixo de 5 uL, exclusive, FIX-0030 (Jetta)	3	JETTA	FIX-0030	R\$	245,00	R\$	735,00
MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL.								



Soluções
Integradas
a Vida

ICP
CNPJ: 53.427.738/0001-04
Insc. Estadual: 353.138.073.113
Endereço: Alameda Plutão, 585
Condomínio Empresarial American Park -
Indaiatuba - SP - 13347-656
Fone: (11) 5034-2227 Fax: (11) 5034-2227

Proposta No. 47431

15 de Outubro de 2024

Razão Social: 2823 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
CNPJ: 04.378.626/0001-97 IE: ISENT0
Endereço: AV GEN RODRIGO OCTAVIO J R , 3000 CAMPUS UNIVERSIT.
ALEIXO - MANAUS - AM - 69077-000
Fone: (92) 3305-4201 Fax: (92)
Contato: CPL

Código	Descrição	Qtd	Un	Preço Venda	Vi. Total	Item
EP-51-05021	BANDEJA COLORACAO IHQ, CAP 24LAM Desc Técnica: Bandeja de coloração para imuno-histoquímica (IHQ) com tampa, pode ser utilizada em estufa e como câmara úmida, porém com pouco espaço para o reagente, apenas 1cm de altura para líquidos, possui encaixes para lâminas, evitando o escurecimento das lâminas, as bandejas podem ser sobrepostas, confeccionada em acrílico escura, para evitar que a luz interfira no processo de coloração, dimensão 205x395x19mm, capacidade para 24 lâminas. Marca: EasyPath Fabricante: erviegas Procedencia: Nacional	8,0000	UN	700,00	5.600,00	6
EP-31-20292	MUSCAE PLUS - CAMARA PRESSURIZADA - IHQ, 220V Desc Técnica: Muscae Plus Câmara pressurizada desenvolvida especialmente para uso em técnicas de Imuno-histoquímica, confere mais precisão, controle e qualidade nos resultados dos ensaios. - Estrutura externa em aço inoxidável e interna em material antiaderente na cor 'preto'. - Pannel frontal com demonstrativos em LED de tempo, temperaturas e programações. - Cuba com capacidade para 6 Litros e design interno para comportar 3 cubas nas laterais + 1 cuba tipo coplin na parte central, permitindo realizar até 4 diferentes processos de recuperação antigênica. - 19 Programações disponíveis, sendo 14 para uso em 'Pressão' e 5 para uso como 'Banho Maria'. - Funções para uso em alta (120°C),					

Ao

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM

Pregão Eletrônico N° 90024/2024

Proposta de Preços

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	SP-SBIIA1-656/3 CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II TIPO A1 C/ 30% DE RENOVACAO DE AR - DIM.INT. (LXPXA) 656X496X550MM - 220VNCM:84798190 Fabricante: SP Labor	1 Unidade	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
4	GENTIER-48R TERMOCICLADOR DE PCR EM TEMPO REAL - CAP. 48 AMOSTRAS - 2 CANAIS - BIVOLTNCM:48184090 Fabricante: Gentier	1 Unidade	R\$ 78.000,00	R\$ 78.000,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua apresentação.

PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

LOCAL DE ENTREGA: conforme descrito na nota de empenho.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias após recebimento do material

PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL: MUNDIAL CIENTIFICA LTDA CNPJ: 41.086.624/0001-50 AG: 2958-0 C/C: 41539-1

Declaro que o material ofertado é isento da apresentação do registro na ANVISA conforme Resolução - RDC nº 260, de 23 de setembro de 2002 D.O.U de 03/10/2002

Declaramos total concordância com os termos do Edital, do Termo de Referência, da Minuta de Contrato e das condições da presente licitação

JOAO BAPTISTA
PICARO:660242
77849

Assinado de forma digital
por JOAO BAPTISTA
PICARO:66024277849
Dados: 2024.10.15
16:23:38 -03'00'

João Baptista Picaro

RG: 21.329.333 SSP/SP

CPF: 660.242.778-49

Administrador da empresa



+55 (11) 98465-0005



Mundial Científica Ltda.
Rua Manoel Eugênio, 559 - Cidade Universitária
CEP: 19050-300 - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 41.086.624/0001-50

PORTUÁRIA TRADE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 34.839.190/0001-57

Inscricao estadual: 587.528.336.115

Endereço: Rua 3, número 581, Centro, Rio Claro, SP

CEP: 13500-313

Celular: 19 9 8312 0200 (ligação e whatsapp)

Email: portuariatrade@gmail.com

A

Unidade: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM (154039)

Edital nº 90024/2024

Senhor(a) Pregoeiro(a),

Seguindo os ditames do certame apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s)

Item(ens) conforme a seguir relacionados.

item	Especificação	Un.	Preço de cada lacre R\$	Preço Total R\$
02	Modelo LAB-BN25 Berço para 25 lâminas em nylon resistente a solventes	25	R\$152,00	R\$3,800.00
TOTAL				R\$3,800.00

Declaramos ainda que:

1. Valor da proposta para o item: R\$3.800,00 (três mil e oitocentos reais)
 2. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.
 3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
-

PORTUÁRIA TRADE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 34.839.190/0001-57

Inscrição estadual: 587.528.336.115

Endereço: Rua 3, número 581, Centro, Rio Claro, SP

CEP: 13500-313

Celular: 19 9 8312 0200 (ligação e whatsapp)

Email: portuariatrade@gmail.com

4. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.

Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato:

- Nome completo: Afonso Gallo Casanova
- Endereço: Endereço: Rua 3, número 581, Centro, Rio Claro, SP
- CEP: 13500-313
- CPF: 222.205.918-67
- RG: 32.315.803-1 SSP/SP
- Cargo: Engenheiro, Administrador
- Naturalidade: Rio Claro, SP
- Nacionalidade: Brasileira
- Estado Civil: Casado
- Referência bancária: NuBank, Nu Pagamentos S.A., Instituição de pagamento 0296, Agência 0001, Conta 288440511-1



RAZÃO SOCIAL: FERPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

PREGÃO ELET.
90024/2024

ABERTURA:
15/10/2024
ÀS 10:00 HS

Validade: 60 DIAS

Cliente:	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – (LP/DPML/FM-UFAM)	Telefone:	(92) 3305-1187
Contato:	CPL	Bairro:	MANAUS-AM
Endereço:	Av. Rodrigo Otávio, 6200, Coroado, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Setor Norte	CEP:	69.077-000
Cidade:	MANAUS	E-mail:	patrimonio@ufam.edu.br
Condições:	Empenho		
Vendedor:	FERPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Frete por conta:	Do Emitente
Dados Bancários	BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 C/C. 42337-8 Pix: ferpel@ferpel.com.br	Condições de Entrega	Vide última página

Produtos e Serviços

ITEM	QTD	UND	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	50	UND	Equipamento: lâmina (Bandeja de Lâmina para Rotina). Porta Lâmina Material: Polipropileno Capacidade: Até 20 Lâminas Tipo Tampa: Sem Tampa Adicional: Com Divisórias. MARCA GLOBAL	R\$ 24,90	R\$ 1.245,00
34	20	UND	Equipamento: Material Laboratório Molde Tipo: Material: Metal Cerca De 25 X Dimensões: 25 MM Aplicação P/ Histologia. MARCA EASYPATH	R\$ 36,32	R\$ 726,40
Total					R\$ 1.971,40

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária.

CONDIÇÕES DE ENTREGA: O prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias, contados do pedido que será realizado com o envio da Ordem de Fornecimento.

ENDEREÇO DE ENTREGA: Av. Rodrigo Otávio, 6200, Coroado, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Setor Norte, Centro Administrativo, CEP 69077-000 Manaus-AM. Local de Entrega: Coordenação de Patrimônio do Departamento de Material - DEMAT, contato: 92 98407 4433.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta dias)

IMPOSTOS/ENCARGOS/ETC: INCLUSOS

Tv. Pirajá, Nr 1373 - Bairro do Marco - Cep. 66.087.490 - Belém – Pará
C.G.C. 14.067.722/0001-78 - Insc. Est. 15.125.684-5
Fon / Fax: (91) 3226.1049 / 3226.3424
e-mail:ferpel@ferpel.com.br

MARCELLO
ADOLFO VELOSO
DA
SILVA:46819533268

Assinado de forma digital
por MARCELLO ADOLFO
VELOSO DA
SILVA:46819533268
Dados: 2024.10.15
15:49:21 -03'00'